



# Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

### Contabilidad en medios electrónicos

## Contenido

A.	Catálogo de cuentas utilizado en el periodo.
В.	Código agrupador de cuentas del SAT.
C.	Balanza de comprobación.
D.	Información de las pólizas del periodo.
E.	Información de los auxiliares de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.
F.	Información de los auxiliares de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.
G.	Sello digital de la contabilidad electrónica.
н.	Catálogo de monedas.
I.	Catálogo de bancos.
J.	Catálogo de métodos de pago.
-	A. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo.

#### Contenido

# A.- Formato catálogo de cuentas

- 1. Estándar del formato catálogo de cuentas de contabilidad electrónica
- 2. Generación opcional de sellos digitales
- 3. Nomenclatura y características del archivo





#### 1. Estándar del formato catálogo de cuentas de contabilidad electrónica.

El contribuyente deberá utilizar el siguiente estándar XSD, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML.

Para poder ser validado, el catálogo de cuentas de contabilidad electrónica deberá estar referenciado al namespace y ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas\_1\_1.xsd) de la siguiente manera:

<catalogocuentas:Catalogo

 $xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/CatalogoCuentas/CatalogoCuentas\_1\_1. \\$  xsd "

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns: catalogocuentas=" http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/CatalogoCuentas">

......

</catalogocuentas:Catalogo>

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, el contribuyente que utilice este estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en http://www.w3.org.

En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el carácter &, el carácter ", el carácter < y el carácter > que requieren del uso de secuencias de escape.

- En el caso del & se deberá usar la secuencia & amp;
- En el caso del " se deberá usar la secuencia "
- En el caso del < se deberá usar la secuencia &lt;</li>
- En el caso del > se deberá usar la secuencia >
- En el caso del 'se deberá usar la secuencia '

### Ejemplos:

Para representar nombre="Juan & José & "Niño"" se usará nombre="Juan & José & Mamp; José & Mamp; Aquot; Niño & Quot; Niño

Estructura


Elementos

Elemento: Catalogo Diagrama













### Descripción

Estándar de catálogo de cuentas que se entrega como parte de la contabilidad electrónica.

## **Atributos**

ersion	
Descripción	Atributo requerido para expresar la versión del formato
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.1
Tipo Especial	xs:string

# **RFC**

Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

#### Mes

Descripción	Atributo requerido para expresar el mes en q	ue inicia la vigencia del catálogo
	para la balanza	
Uso	requerido	11 -0
Tipo Base	xs:string	111 0-
Valores Permitidos	01	1117 - 55 45
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11 ) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	12	

## Anio

Descripción	Atributo requerido para expresar el año en que inicia la vigencia del catálogo para la balanza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	2015
Valor Máximo Incluyente	2099

# Sello

<b>Descripción</b> Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilida	d





electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64

Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

## noCertificado

Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de sello
	digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud	20

# Certificado

Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 64.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Ctas (1, Ilimitado)
------------------	---------------------

Elemento: Ctas Diagrama



Nodo obligatorio para

catálogo.

cuenta y subcuenta del











### Descripción

Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada cuenta y subcuenta del catálogo.

## **Atributos**

CodAgrup	
Descripción	Atributo requerido para expresar el código asociador de cuentas y subcuenta conforme al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se debe asociar cada cuenta y subcuenta que sea más apropiado de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o subcuenta.
Uso	requerido
Tipo Especial	contelec_td:c_CodAgrup
NumCta	
Descripción	Atributo requerido, es la clave con que se distingue la cuenta o subcuenta en la contabilidad
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	(1 ) (UV ii ) (UV ii ) (UV ii )
Longitud Máxima	100
Desc	
Descripción	Atributo requerido para expresar el nombre de la cuenta o subcuenta
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	110395000 1000
Longitud Máxima	400
SubCtaDe	
Descripción	Atributo opcional en el caso de subcuentas. Sirve para expresar la clave de la cuenta a la que pertenece dicha subcuenta. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	
Longitud Máxima	100
Nivel	
Descripción	Atributo requerido para expresar el nivel en el que se encuentra la cuenta o subcuenta en el catálogo.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	1
Natur	
Descripción	Atributo requerido para expresar la naturaleza de la cuenta o subcuenta. (D -
<del></del>	





Deudora, A - Acreedora). ( Activo = D ) ( Pasivo = A ) ( Capital = A ) ( Ingreso = A ) ( Costo = D ) ( Gasto = D ) ( Resultado Integral de Financiamiento = D v/o A ) ( Cuentas de orden = D v/o A ).

	j/c/// (
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Patrón	[DA]

# Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:catalogocuentas="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas"</p>
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:contelec_td="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogosParaEsqContE"
targetNamespace="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogoCuentas" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
        <xs:import namespace="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/CatalogosParaEsqContE"</p>
schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1 1/CatalogosParaEsqContE/CatalogosParaEsqContE.xsd"/>
        <xs:element name="Catalogo">
                <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Estándar de catálogo de cuentas que se entrega como parte de la
contabilidad electrónica.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                                 <xs:element name="Ctas" maxOccurs="unbounded">
                                         <xs:annotation>
                                                 <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada
cuenta y subcuenta del catálogo.</xs:documentation>
                                         </xs:annotation>
                                         <xs:complexType>
                                                 <xs:attribute name="CodAgrup" type="contelec_td:c_CodAgrup"</pre>
use="required">
                                                         <xs:annotation>
                                                                  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar
el código asociador de cuentas y subcuentas conforme al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se debe
asociar cada cuenta y subcuenta que sea más apropiado de acuerdo con la naturaleza y preponderancia de la cuenta o
subcuenta.</xs:documentation>
                                                         </xs:annotation>
                                                 </xs:attribute>
                                                 <xs:attribute name="NumCta" use="required">
                                                         <xs:annotation>
                                                                  <xs:documentation>Atributo requerido, es la clave
con que se distingue la cuenta o subcuenta en la contabilidad</xs:documentation>
                                                         </xs:annotation>
                                                         <xs:simpleType>
                                                                  <xs:restriction base="xs:string">
                                                                          <xs:maxLength value="100"/>
```





```
<xs:minLength value="1"/>
                                                                    </xs:restriction>
                                                           </xs:simpleType>
                                                   </xs:attribute>
                                                   <xs:attribute name="Desc" use="required">
                                                           <xs:annotation>
                                                                    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar
el nombre de la cuenta o subcuenta</xs:documentation>
                                                           </xs:annotation>
                                                           <xs:simpleType>
                                                                   <xs:restriction base="xs:string">
                                                                            <xs:minLength value="1"/>
                                                                            <xs:maxLength value="400"/>
                                                                   </xs:restriction>
                                                           </xs:simpleType>
                                                  </xs:attribute>
                                                  <xs:attribute name="SubCtaDe" use="optional">
                                                           <xs:annotation>
                                                                   <xs:documentation>Atributo opcional en el caso de
subcuentas. Sirve para expresar la clave de la cuenta a la que pertenece dicha subcuenta. Se convierte en requerido
cuando se cuente con la información.</xs:documentation>
                                                           </xs:annotation>
                                                           <xs:simpleType>
                                                                   <xs:restriction base="xs:string">
                                                                            <xs:minLength value="1"/>
                                                                            <xs:maxLength value="100"/>
                                                                   </xs:restriction>
                                                           </xs:simpleType>
                                                  </xs:attribute>
                                                  <xs:attribute name="Nivel" use="required">
                                                           <xs:annotation>
                                                                    <xs:documentation>Atributo requerido para expresar
el nivel en el que se encuentra la cuenta o subcuenta en el catálogo.</xs:documentation>
                                                           </xs:annotation>
                                                           <xs:simpleType>
                                                                   <xs:restriction base="xs:int">
                                                                            <xs:minInclusive value="1"/>
                                                                   </xs:restriction>
                                                           </xs:simpleType>
                                                  </xs:attribute>
                                                  <xs:attribute name="Natur" use="required">
                                                           <xs:annotation>
                                                                   <xs:documentation>Atributo requerido para expresar
la naturaleza de la cuenta o subcuenta. (D - Deudora, A - Acreedora). (Activo = D) (Pasivo = A) (Capital = A) (Ingreso =
A) (Costo = D) (Gasto = D) (Resultado Integral de Financiamiento = Dy/o A) (Cuentas de orden = Dy/o A
).</xs:documentation>
                                                           </xs:annotation>
                                                           <xs:simpleType>
                                                                   <xs:restriction base="xs:string">
                                                                            <xs:pattern value="[DA]"/>
```





# </xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la versión del

formato</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="RFC" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente

que envía los datos</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="12"/>

<xs:maxLength value="13"/>

<xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-</p>

9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Mes" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes en que inicia la

vigencia del catálogo para la balanza</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="01"/>

<xs:enumeration value="02"/>

<xs:enumeration value="03"/>

<xs:enumeration value="04"/>

<xs:enumeration value="05"/>

<xs:enumeration value="06"/>

<xs:enumeration value="07"/>

<xs:enumeration value="08"/>

<xs:enumeration value="09"/> <xs:enumeration value="10"/>

<xs:enumeration value="11"/>

<xs:enumeration value="12"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Anio" use="required">

<xs:annotation>





```
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año en que inicia la
vigencia del catálogo para la balanza</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:int">
                                                    <xs:minInclusive value="2015"/>
                                                    <xs:maxInclusive value="2099"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Sello" use="optional">
                                   <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de
contabilidad electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="noCertificado" use="optional">
                                   <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie del
certificado de sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acuse correspondiente a 20
posiciones otorgado por el sistema del SAT.</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:length value="20"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Certificado" use="optional">
                                   <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de
sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 64.</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                 </xs:complexType>
        </xs:element>
</xs:schema>
```





## 2. Generación opcional de sellos digitales.

Elementos utilizados en la generación opcional de Sellos Digitales:

- Cadena Original, del elemento a sellar.
- Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.
- Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.
- Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original. Criptografía de la Clave Pública

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados íntimamente entre sí, de tal manera que una operación de encripción sobre un mensaje tomando como clave de encripción a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que solo puede ser devuelto a su estado original mediante la operación de desencripción correspondiente tomando como clave de desencripción al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente, se conserva secreta y se le denomina "clave privada", mientras que el otro número llamado "clave pública", en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado "certificado de firma electrónica avanzada o certificado para sellos digitales".

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o acuerdo con su contenido mediante el proceso denominado "firma electrónica avanzada ", que consiste en una característica observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve para implementar servicios de seguridad para garantizar: La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado), autenticidad, certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma y valida el contenido del mensaje) y no repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica avanzada:

- Es infalsificable.
- La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).
- Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.
- Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a la firma electrónica avanzada y al igual que las firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir documentos digitales con autenticidad, integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello bastará tener acceso al mensaje original o cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.





Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a una firma electrónica avanzada, proporciona los mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales.

Por consecuencia un archivo sellado digitalmente por el contribuyente tiene las siguientes características:

- Es infalsificable.
- El sello digital no es reciclable (es único por documento).
- Una cadena original de un documento digital sellada digitalmente, que hubiese sido alterada es detectable.
- Una cadena original de un archivo sellada digitalmente no puede ser repudiada.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

SHA-1, que es una función hash (digestión, o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 160 bits de salida, 80 para seguridad del mensaje y 80 para la identificación del mensaje (20 bytes) denominada 'digestión'.

SHA-2, que es una función hash (digestión o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 256 bits de salida, 128 para seguridad del mensaje y 128 para la identificación del mensaje (32 bytes) denominada 'digestión'.

RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje. RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje.

#### Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del archivo, establecida en el Rubro A "Estándar del Formato Catálogo de Cuentas de Contabilidad Electrónica" de este anexo. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

#### Reglas Generales:

- 1. Ninguno de los atributos que conforman el archivo deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- 2. El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble "pipe").
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si0 el valor de un campo es la "A" solo se expresará |A| y nunca |campo A|.
- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
  - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
  - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
  - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en





#### blanco.

- 6. Los datos opcionales no expresados, no aparecerán en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- El final de la cadena original será expresado mediante una cadena de caracteres || (doble "pipe").
- 8. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

#### Secuencia de Formación:

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

- 1) Información del nodo Catálogo
  - a) Version
  - b) RFC
  - c) Mes
  - d) Anio
- 2) Información del nodo Ctas
  - a) CodAgrup
  - b) NumCta
  - c) Desc
  - d) SubCtaDe
  - e) Nivel
  - f) Natur

# Generación del Sello Digital

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I. Aplicar el método de digestión SHA-1 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 160 bits (20 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2<sup>(60-colision)</sup>, y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

Aplicar el método de digestión SHA-2 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (32 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida no ha sido encontrada una colisión y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

II. Con la clave privada correspondiente al certificado de sello digital del emisor, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encripción RSA.

**Nota**: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando una constante simbólica. En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es





totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada solo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encripción; inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobre escritura de secuencias binarias alternadas de "unos" y "ceros".

III.- El resultado será una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que deberá traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utilizará el modo de expresión de secuencias de bytes denominado "Base 64", que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un "alfabeto" que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes formarán parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se hará tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.

El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII
0	Α	65	23	Χ	88	46	u	117
1	В	66	24	Υ	89	47	V	118
2	С	67	25	Z	90	48	W	119
3	D	68	26	а	97	49	Х	120
4	(É97	69	27	b	98	50	у	121
5	F	70	28	С	99	51	Z	122
6	G	71	29	d	100	52	0	48
7	H	72	30	е	101	53	1	49
8	LICY	73	31	f	102	54	2	50
9	J	74	32	g	103	55	3	51
10	K	75	33	h	104	56	4	52
11	L	76	34		105	57	5	53
12	М	77	35	. P j ((	106	58	6	54
13	N	78	36	k	107	59	7	55
14	0	79	37		108	60	8	56
15	Р	80	38	m	109	61	9	57
16	Q	81	39	n	110	62	+	43
17	R	82	40	0	111	63	/	47
18	S	83	41	р	112	2		
19	Т	84	42	q	113			
20	U	85	43	r	114			
21	V	86	44	S	115			
22	W	87	45	t	116			





Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /

Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6 bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres B64 x 6 bits = 3 caracteres binarios x 8 bits), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la cadena imprimible.

Ejemplo de Sello digital:

GqDiRrea6+E2wQhqOCVzwME4866yVEME/8PD1S1g6AV48D8VrLhKUDq0Sjqnp9IwfMAbX0ggwUCLRKa+Hg5q8a Yhya63If2HVqH1sA08poer080P1J6Z+BwTrQkhcb5Jw8jENXoErkFE8qdOcldFFAuZPVT+9mkTb0Xn5Emu5U8=

### 3. Nomenclatura y características del archivo.

El archivo XML con la información del catálogo de cuentas deberá enviarse comprimido en formato ZIP con la nomenclatura siguiente:

Catálogo de cuentas					
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión	
12 o 13 caracteres, correspondientes al RFC del contribuyente, ya sea Persona Moral o Persona Física.	4 caracteres que identifican el año al que corresponde la información que se envía.	2 caracteres que identifican el número de mes al que corresponde la información que se envía.	Caracteres "CT" que identifican el tipo de información que se envía.	Caracteres ".ZIP" que identifican un archivo comprimido.	

#### Ejemplos:

## **Personas Morales**

Ejemplo				
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
BBB010101AB1	2015	01	СТ	.zip

Nombre del archivo:	BBB010101AB1201501CT.zip
---------------------	--------------------------

## Personas Físicas

		Ejemplo		
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
AAAA010101AB1	2015	01	СТ	.zip

Nombre del archivo: AAAA010101AB1201501CT.zip
---





# B. Código agrupador de cuentas del SAT.

Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
	100	Activo
	100.01	Activo a corto plazo
1	101	Саја
2	101.01	Caja y efectivo
1	102	Bancos
2	102.01	Bancos nacionales
2	102.02	Bancos extranjeros
1	103	Inversiones
2	103.01	Inversiones temporales
2	103.02	Inversiones en fideicomisos
2	103.03	Otras inversiones
1	104	Otros instrumentos financieros
2	104.01	Otros instrumentos financieros
1	105	Clientes
2	105.01	Clientes nacionales
2	105.02	Clientes extranjeros
2	105.03	Clientes nacionales parte relacionada
2	105.04	Clientes extranjeros parte relacionada
1	106	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
2	106.01	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional
2	106.02	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero
2	106.03	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional parte relacionada
2	106.04	Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero parte relacionada
2	106.05	Intereses por cobrar a corto plazo nacional
2	106.06	Intereses por cobrar a corto plazo extranjero
2	106.07	Intereses por cobrar a corto plazo nacional parte relacionada
2	106.08	Intereses por cobrar a corto plazo extranjero parte relacionada
2	106.09	Otras cuentas y documentos por cobrar a corto plazo
2	106.10	Otras cuentas y documentos por cobrar a corto plazo parte relacionada
1	107	Deudores diversos
2	107.01	Funcionarios y empleados
2	107.02	Socios y accionistas
2	107.03	Partes relacionadas nacionales
2	107.04	Partes relacionadas extranjeros
2	107.05	Otros deudores diversos
1	108	Estimación de cuentas incobrables
2	108.01	Estimación de cuentas incobrables nacional
2	108.02	Estimación de cuentas incobrables extranjero
2	108.03	Estimación de cuentas incobrables nacional parte relacionada
2	108.04	·
1	109	Pagos anticipados
2	109.01	
2	109.02	
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2	107.03 107.04 107.05 <b>108</b> 108.01 108.02 108.03 108.04 <b>109</b>	Partes relacionadas nacionales Partes relacionadas extranjeros Otros deudores diversos Estimación de cuentas incobrables Estimación de cuentas incobrables nacional Estimación de cuentas incobrables extranjero Estimación de cuentas incobrables nacional parte relacionada Estimación de cuentas incobrables extranjero parte relacionada





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	109.03	Seguros y fianzas pagados por anticipado nacional parte relacionada
2	109.04	Seguros y fianzas pagados por anticipado extranjero parte relacionada
2	109.05	Rentas pagados por anticipado nacional
2	109.06	Rentas pagados por anticipado extranjero
2	109.07	Rentas pagados por anticipado nacional parte relacionada
2	109.08	Rentas pagados por anticipado extranjero parte relacionada
2	109.09	Intereses pagados por anticipado nacional
2	109.10	Intereses pagados por anticipado extranjero
2	109.11	Intereses pagados por anticipado nacional parte relacionada
2	109.12	Intereses pagados por anticipado extranjero parte relacionada
2	109.13	Factoraje financiero pagados por anticipado nacional
2	109.14	Factoraje financiero pagados por anticipado extranjero
2	109.15	Factoraje financiero pagados por anticipado nacional parte relacionada
2	109.16	Factoraje financiero pagados por anticipado extranjero parte relacionada
2	109.17	Arrendamiento financiero pagados por anticipado nacional
2	109.18	Arrendamiento financiero pagados por anticipado extranjero
2	109.19	Arrendamiento financiero pagados por anticipado nacional parte relacionada
2	109.20	Arrendamiento financiero pagados por anticipado extranjero parte relacionada
2	109.21	Pérdida por deterioro de pagos anticipados
2	109.22	Derechos fiduciarios
2	109.23	Otros pagos anticipados
1	110	Subsidio al empleo por aplicar
2	110.01	Subsidio al empleo por aplicar
1	111	Crédito al diesel por acreditar
2	111.01	Crédito al diesel por acreditar
1	112	Otros estímulos
2	112.01	Otros estímulos
1	113	Impuestos a favor
2	113.01	IVA a favor
2	113.02	ISR a favor
2	113.03	IETU a favor
2	113.04	IDE a favor
2	113.05	IA a favor
2	113.06	Subsidio al empleo
2	113.07	Pago de lo indebido
2	113.08	Otros impuestos a favor
1	114	Pagos provisionales
2	114.01	Pagos provisionales de ISR
1	115	Inventario
2	115.01	Inventario
2	115.02	Materia prima y materiales
2	115.03	Producción en proceso
2	115.04	Productos terminados
2	115.05	Mercancías en tránsito
2	115.06	Mercancías en poder de terceros
2	115.07	Otros





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
1	116	Estimación de inventarios obsoletos y de lento movimiento
2	116.01	Estimación de inventarios obsoletos y de lento movimiento
1	117	Obras en proceso de inmuebles
2	117.01	Obras en proceso de inmuebles
1	118	Impuestos acreditables pagados
2	118.01	IVA acreditable pagado
2	118.02	IVA acreditable de importación pagado
2	118.03	IEPS acreditable pagado
2	118.04	IEPS pagado en importación
1	119	Impuestos acreditables por pagar
2	119.01	IVA pendiente de pago
2	119.02	IVA de importación pendiente de pago
2	119.03	IEPS pendiente de pago
2	119.04	IEPS pendiente de pago en importación
1	120	Anticipo a proveedores
2	120.01	Anticipo a proveedores nacional
2	120.02	Anticipo a proveedores extranjero
2	120.03	Anticipo a proveedores nacional parte relacionada
2	120.04	Anticipo a proveedores extranjero parte relacionada
1	121	Otros activos a corto plazo
2	121.01	Otros activos a corto plazo
		Activo a largo plazo
1	151	Terrenos
2	151.01	Terrenos
1	152	Edificios
2	152.01	Edificios
1	153	Maquinaria y equipo
2	153.01	Maquinaria y equipo
1	154	Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques
2	154.01	Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques
1	155	Mobiliario y equipo de oficina
2	155.01	Mobiliario y equipo de oficina
1	156	Equipo de cómputo
2	156.01	Equipo de cómputo
1	157	Equipo de comunicación
2	157.01	Equipo de comunicación
1	158	Activos biológicos, vegetales y semovientes
2	158.01	Activos biológicos, vegetales y semovientes
1	159	Obras en proceso de activos fijos
2	159.01	Obras en proceso de activos fijos
	160	Otros activos fijos
1		
2	160.01	Otros activos fijos
2	160.01 <b>161</b>	Ferrocarriles
2 1 2	160.01 <b>161</b> 161.01	Ferrocarriles Ferrocarriles
2	160.01 <b>161</b>	Ferrocarriles





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
1	163	Aviones
2	163.01	Aviones
1	164	Troqueles, moldes, matrices y herramental
2	164.01	Troqueles, moldes, matrices y herramental
1	165	Equipo de comunicaciones telefónicas
2	165.01	Equipo de comunicaciones telefónicas
1	166	Equipo de comunicación satelital
2	166.01	Equipo de comunicación satelital
1	167	Equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes
2	167.01	Equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes
1	168	Maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente
2	168.01	Maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente
1	169	Otra maquinaria y equipo
2	169.01	Otra maquinaria y equipo
1	170	Adaptaciones y mejoras
2	170.01	Adaptaciones y mejoras
1	171	Depreciación acumulada de activos fijos
2	171.01	Depreciación acumulada de edificios
2	171.02	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo
2	171.03	Depreciación acumulada de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques
2	171.04	Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina
2	171.05	Depreciación acumulada de equipo de cómputo
2	171.06	Depreciación acumulada de equipo de comunicación
2	171.07	Depreciación acumulada de activos biológicos, vegetales y semovientes
2	171.08	Depreciación acumulada de otros activos fijos
2	171.09	Depreciación acumulada de ferrocarriles
2	171.10	Depreciación acumulada de embarcaciones
2	171.11	Depreciación acumulada de aviones
2	171.12	Depreciación acumulada de troqueles, moldes, matrices y herramental
2	171.13	Depreciación acumulada de equipo de comunicaciones telefónicas
2	171.14	Depreciación acumulada de equipo de comunicación satelital
2	171.15	Depreciación acumulada de equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes
2	171.16	Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente
2	171.17	Depreciación acumulada de adaptaciones y mejoras
2	171.18	Depreciación acumulada de otra maquinaria y equipo
1	172	Pérdida por deterioro acumulado de activos fijos
2	172.01	Pérdida por deterioro acumulado de edificios
2	172.02	Pérdida por deterioro acumulado de maquinaria y equipo
2	172.03	Pérdida por deterioro acumulado de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques
2	172.04	Pérdida por deterioro acumulado de mobiliario y equipo de oficina





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	172.05	Pérdida por deterioro acumulado de equipo de cómputo
2	172.06	Pérdida por deterioro acumulado de equipo de comunicación
2	172.07	Pérdida por deterioro acumulado de activos biológicos, vegetales y semovientes
2	172.08	Pérdida por deterioro acumulado de otros activos fijos
2	172.09	Pérdida por deterioro acumulado de ferrocarriles
2	172.10	Pérdida por deterioro acumulado de embarcaciones
2	172.11	Pérdida por deterioro acumulado de aviones
2	172.12	Pérdida por deterioro acumulado de troqueles, moldes, matrices y herramental
2	172.13	Pérdida por deterioro acumulado de equipo de comunicaciones telefónicas
2	172.14	Pérdida por deterioro acumulado de equipo de comunicación satelital
2	172.15	Pérdida por deterioro acumulado de equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes
2	172.16	Pérdida por deterioro acumulado de maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente
2	172.17	Pérdida por deterioro acumulado de adaptaciones y mejoras
2	172.18	Pérdida por deterioro acumulado de otra maquinaria y equipo
1	173	Gastos diferidos
2	173.01	Gastos diferidos
1	174	Gastos pre operativos
2	174.01	Gastos pre operativos
1	175	Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos
2	175.01	Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos
1	176	Activos intangibles
2	176.01	Activos intangibles
1	177	Gastos de organización
2	177.01	Gastos de organización
1	178	Investigación y desarrollo de mercado
2	178.01	Investigación y desarrollo de mercado
1	179	Marcas y patentes
2	179.01	Marcas y patentes
1	180	Crédito mercantil
2	180.01	Crédito mercantil
1	181	Gastos de instalación
2	181.01	Gastos de instalación
1	182	Otros activos diferidos
2	182.01	Otros activos diferidos
1	183	Amortización acumulada de activos diferidos
2	183.01	Amortización acumulada de gastos diferidos
2	183.02	Amortización acumulada de gastos pre operativos
2	183.03	Amortización acumulada de regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos
2	183.04	Amortización acumulada de activos intangibles
2	183.05	Amortización acumulada de gastos de organización
2	183.06	Amortización acumulada de investigación y desarrollo de mercado
2	183.07	Amortización acumulada de marcas y patentes
2	183.08	Amortización acumulada de crédito mercantil
2	183.09	Amortización acumulada de gastos de instalación





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	183.10	Amortización acumulada de otros activos diferidos
1	184	Depósitos en garantía
2	184.01	Depósitos de fianzas
2	184.02	Depósitos de arrendamiento de bienes inmuebles
2	184.03	Otros depósitos en garantía
1	185	Impuestos diferidos
2	185.01	Impuestos diferidos ISR
1	186	Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
2	186.01	Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo nacional
2	186.02	Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo extranjero
2	186.03	Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo nacional parte relacionada
2	186.04	Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo extranjero parte relacionada
2	186.05	Intereses por cobrar a largo plazo nacional
2	186.06	Intereses por cobrar a largo plazo extranjero
2	186.07	Intereses por cobrar a largo plazo nacional parte relacionada
2	186.08	Intereses por cobrar a largo plazo extranjero parte relacionada
2	186.09	Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo
2	186.10	Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo parte relacionada
1	187	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas
2	187.01	Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas
1	188	Inversiones permanentes en acciones
2	188.01	Inversiones a largo plazo en subsidiarias
2	188.02	Inversiones a largo plazo en asociadas
2	188.03	Otras inversiones permanentes en acciones
1	189	Estimación por deterioro de inversiones permanentes en acciones
2	189.01	Estimación por deterioro de inversiones permanentes en acciones
1	190	Otros instrumentos financieros
2	190.01	Otros instrumentos financieros
1	191	Otros activos a largo plazo
2	191.01	Otros activos a largo plazo
		Pasivo
		Pasivo a corto plazo
1	201	Proveedores
2	201.01	Proveedores nacionales
2	201.02	Proveedores extranjeros
2	201.03	Proveedores nacionales parte relacionada
2	201.04	Proveedores extranjeros parte relacionada
1	202	Cuentas por pagar a corto plazo
2	202.01	Documentos por pagar bancario y financiero nacional
2	202.02	Documentos por pagar bancario y financiero extranjero
2	202.03	Documentos y cuentas por pagar a corto plazo nacional
2	202.04	Documentos y cuentas por pagar a corto plazo extranjero
2	202.05	Documentos y cuentas por pagar a corto plazo nacional parte relacionada
2	202.06	Documentos y cuentas por pagar a corto plazo extranjero parte relacionada
2	202.07	Intereses por pagar a corto plazo nacional
2	202.08	Intereses por pagar a corto plazo extranjero





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	202.09	Intereses por pagar a corto plazo nacional parte relacionada
2	202.10	Intereses por pagar a corto plazo extranjero parte relacionada
2	202.11	Dividendo por pagar nacional
2	202.12	Dividendo por pagar extranjero
1	203	Cobros anticipados a corto plazo
2	203.01	Rentas cobradas por anticipado a corto plazo nacional
2	203.02	Rentas cobradas por anticipado a corto plazo extranjero
2	203.03	Rentas cobradas por anticipado a corto plazo nacional parte relacionada
2	203.04	Rentas cobradas por anticipado a corto plazo extranjero parte relacionada
2	203.05	Intereses cobrados por anticipado a corto plazo nacional
2	203.06	Intereses cobrados por anticipado a corto plazo extranjero
2	203.07	Intereses cobrados por anticipado a corto plazo nacional parte relacionada
2	203.08	Intereses cobrados por anticipado a corto plazo extranjero parte relacionada
2	203.09	Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional
2	203.10	Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero
2	203.11	Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional parte relacionada
2	203.12	Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero parte relacionada
2	203.13	Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional
2	203.14	Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero
2	203.15	Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional parte relacionada
2	203.16	Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero parte relacionada
2	203.17	Derechos fiduciarios
2	203.18	Otros cobros anticipados
1	204	Instrumentos financieros a corto plazo
2	204.01	Instrumentos financieros a corto plazo
1	205	Acreedores diversos a corto plazo
2	205.01	Socios, accionistas o representante legal
2	205.02	Acreedores diversos a corto plazo nacional
2	205.03	Acreedores diversos a corto plazo extranjero
2	205.04	Acreedores diversos a corto plazo nacional parte relacionada
2	205.05	Acreedores diversos a corto plazo extranjero parte relacionada
2	205.06	Otros acreedores diversos a corto plazo
1	206	Anticipo de cliente
2	206.01	Anticipo de cliente nacional
2	206.02	Anticipo de cliente extranjero
2	206.03	Anticipo de cliente nacional parte relacionada
2	206.04	Anticipo de cliente extranjero parte relacionada
2	206.05	Otros anticipos de clientes
1	207	Impuestos trasladados
2	207.01	IVA trasladado
2	207.02	IEPS trasladado
1	208	Impuestos trasladados cobrados
2	208.01	IVA trasladado cobrado
2	208.02	IEPS trasladado cobrado
1	209	Impuestos trasladados no cobrados
2	209.01	IVA trasladado no cobrado





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	209.02	IEPS trasladado no cobrado
1	210	Provisión de sueldos y salarios por pagar
2	210.01	Provisión de sueldos y salarios por pagar
2	210.02	Provisión de vacaciones por pagar
2	210.03	Provisión de aguinaldo por pagar
2	210.04	Provisión de fondo de ahorro por pagar
2	210.05	Provisión de asimilados a salarios por pagar
2	210.06	Provisión de anticipos o remanentes por distribuir
2	210.07	Provisión de otros sueldos y salarios por pagar
1	211	Provisión de contribuciones de seguridad social por pagar
2	211.01	Provisión de IMSS patronal por pagar
2	211.02	Provisión de SAR por pagar
2	211.03	Provisión de infonavit por pagar
1	212	Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pagar
2	212.01	Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pagar
1	213	Impuestos y derechos por pagar
2	213.01	IVA por pagar
2	213.02	IEPS por pagar
2	213.03	ISR por pagar
2	213.04	Impuesto estatal sobre nómina por pagar
2	213.05	Impuesto estatal y municipal por pagar
2	213.06	Derechos por pagar
2	213.07	Otros impuestos por pagar
1	214	Dividendos por pagar
2	214.01	Dividendos por pagar
1	215	PTU por pagar
2	215.01	PTU por pagar
2	215.02	PTU por pagar de ejercicios anteriores
2	215.03	Provisión de PTU por pagar
1	216	Impuestos retenidos
2	216.01	Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios
2	216.02	Impuestos retenidos de ISR por asimilados a salarios
2	216.03	Impuestos retenidos de ISR por arrendamiento
2	216.04	Impuestos retenidos de ISR por servicios profesionales
2	216.05	Impuestos retenidos de ISR por dividendos
2	216.06	Impuestos retenidos de ISR por intereses
2	216.07	Impuestos retenidos de ISR por pagos al extranjero
2	216.08	Impuestos retenidos de ISR por venta de acciones
2	216.09	Impuestos retenidos de ISR por venta de partes sociales
2	216.10	Impuestos retenidos de IVA
2	216.11	Retenciones de IMSS a los trabajadores
2	216.12	Otras impuestos retenidos
1	217	Pagos realizados por cuenta de terceros
2	217.01	Pagos realizados por cuenta de terceros
1	218	Otros pasivos a corto plazo
2	218.01	Otros pasivos a corto plazo





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
		Pasivo a largo plazo
1	251	Acreedores diversos a largo plazo
2	251.01	Socios, accionistas o representante legal
2	251.02	Acreedores diversos a largo plazo nacional
2	251.03	Acreedores diversos a largo plazo extranjero
2	251.04	Acreedores diversos a largo plazo nacional parte relacionada
2	251.05	Acreedores diversos a largo plazo extranjero parte relacionada
2	251.06	Otros acreedores diversos a largo plazo
1	252	Cuentas por pagar a largo plazo
2	252.01	Documentos bancarios y financieros por pagar a largo plazo nacional
2	252.02	Documentos bancarios y financieros por pagar a largo plazo extranjero
2	252.03	Documentos y cuentas por pagar a largo plazo nacional
2	252.04	Documentos y cuentas por pagar a largo plazo extranjero
2	252.05	Documentos y cuentas por pagar a largo plazo nacional parte relacionada
2	252.06	Documentos y cuentas por pagar a largo plazo extranjero parte relacionada
2	252.07	Hipotecas por pagar a largo plazo nacional
2	252.08	Hipotecas por pagar a largo plazo extranjero
2	252.09	Hipotecas por pagar a largo plazo nacional parte relacionada
2	252.10	Hipotecas por pagar a largo plazo extranjero parte relacionada
2	252.11	Intereses por pagar a largo plazo nacional
2	252.12	Intereses por pagar a largo plazo extranjero
2	252.13	Intereses por pagar a largo plazo nacional parte relacionada
2	252.14	Intereses por pagar a largo plazo extranjero parte relacionada
2	252.15	Dividendos por pagar nacionales
2	252.16	Dividendos por pagar extranjeros
2	252.17	Otras cuentas y documentos por pagar a largo plazo
1	253	Cobros anticipados a largo plazo
2	253.01	Rentas cobradas por anticipado a largo plazo nacional
2	253.02	Rentas cobradas por anticipado a largo plazo extranjero
2	253.03	Rentas cobradas por anticipado a largo plazo nacional parte relacionada
2	253.04	Rentas cobradas por anticipado a largo plazo extranjero parte relacionada
2	253.05	Intereses cobrados por anticipado a largo plazo nacional
2	253.06	Intereses cobrados por anticipado a largo plazo extranjero
2	253.07	Intereses cobrados por anticipado a largo plazo nacional parte relacionada
2	253.08	Intereses cobrados por anticipado a largo plazo extranjero parte relacionada
2	253.09	Factoraje financiero cobrados por anticipado a largo plazo nacional
2	253.10	Factoraje financiero cobrados por anticipado a largo plazo extranjero
2	253.11	Factoraje financiero cobrados por anticipado a largo plazo nacional parte relacionada
2	253.12	Factoraje financiero cobrados por anticipado a largo plazo extranjero parte relacionada
2	253.13	Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a largo plazo nacional
2	253.14	Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a largo plazo extranjero
2	253.15	Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a largo plazo nacional parte relacionada
2	253.16	Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a largo plazo extranjero parte relacionada
2	253.17	Derechos fiduciarios
2	253.18	Otros cobros anticipados
1	254	Instrumentos financieros a largo plazo





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	254.01	Instrumentos financieros a largo plazo
1	255	Pasivos por beneficios a los empleados a largo plazo
2	255.01	Pasivos por beneficios a los empleados a largo plazo
1	256	Otros pasivos a largo plazo
2	256.01	Otros pasivos a largo plazo
1	257	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida
2	257.01	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida
1	258	Obligaciones contraídas de fideicomisos
2	258.01	Obligaciones contraídas de fideicomisos
1	259	Impuestos diferidos
2	259.01	ISR diferido
2	259.02	ISR por dividendo diferido
2	259.03	Otros impuestos diferidos
1	260	Pasivos diferidos
2	260.01	Pasivos diferidos
		Capital contable
1	301	Capital social
2	301.01	Capital fijo
2	301.02	Capital variable
2	301.03	Aportaciones para futuros aumentos de capital
2	301.04	Prima en suscripción de acciones
2	301.05	Prima en suscripción de partes sociales
1	302	Patrimonio
2	302.01	Patrimonio
_		
2	302.02	Aportación patrimonial
2	302.02 302.03	Aportación patrimonial Déficit o remanente del ejercicio
2	302.03	Déficit o remanente del ejercicio
2 1	302.03 <b>303</b>	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal
2 1 2	302.03 303 303.01	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Reserva legal
2 1 2 1	302.03 303 303.01 304	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores
2 1 2 1 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores
2 1 2 1 2 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores
2 1 2 1 2 2 2 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores
2 1 2 1 2 2 2 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores
2 1 2 1 2 2 2 2 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio
2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02 305.03	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio  Utilidad del ejercicio
2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02 305.03 306	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio  Utilidad del ejercicio  Pérdida del ejercicio
2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02 305.03	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio  Utilidad del ejercicio  Pérdida del ejercicio  Resultado integral
2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02 305.03 306	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio  Utilidad del ejercicio  Pérdida del ejercicio  Resultado integral  Otras cuentas de capital
2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02 305.03 306 306.01	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio  Utilidad del ejercicio  Pérdida del ejercicio  Resultado integral  Otras cuentas de capital  Otras cuentas de capital
2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02 305.03 306 306.01	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio  Utilidad del ejercicio  Pérdida del ejercicio  Resultado integral  Otras cuentas de capital  Ingresos
2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02 305.03 306 306.01	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio  Utilidad del ejercicio  Pérdida del ejercicio  Resultado integral  Otras cuentas de capital  Otras cuentas de capital  Ingresos  Ingresos
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2	302.03 303 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02 305.03 306 306.01 401 401.01 401.02 401.03	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicio anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio  Utilidad del ejercicio  Pérdida del ejercicio  Resultado integral  Otras cuentas de capital  Ingresos  Ingresos  Ventas y/o servicios gravados a la tasa general
2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2	302.03 303 303.01 304 304.01 304.02 304.03 304.04 305 305.01 305.02 305.03 306 306.01 401 401.01 401.02	Déficit o remanente del ejercicio  Reserva legal  Reserva legal  Resultado de ejercicios anteriores  Utilidad de ejercicios anteriores  Pérdida de ejercicios anteriores  Resultado integral de ejercicios anteriores  Déficit o remanente de ejercicio anteriores  Resultado del ejercicio  Utilidad del ejercicio  Pérdida del ejercicio  Resultado integral  Otras cuentas de capital  Ingresos  Ingresos  Ventas y/o servicios gravados a la tasa general de contado





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	401.06	Ventas y/o servicios gravados al 0% a crédito
2	401.07	Ventas y/o servicios exentos
2	401.08	Ventas y/o servicios exentos de contado
2	401.09	Ventas y/o servicios exentos a crédito
2	401.10	Ventas y/o servicios gravados a la tasa general nacionales partes relacionadas
2	401.11	Ventas y/o servicios gravados a la tasa general extranjeros partes relacionadas
2	401.12	Ventas y/o servicios gravados al 0% nacionales partes relacionadas
2	401.13	Ventas y/o servicios gravados al 0% extranjeros partes relacionadas
2	401.14	Ventas y/o servicios exentos nacionales partes relacionadas
2	401.15	Ventas y/o servicios exentos extranjeros partes relacionadas
2	401.16	Ingresos por servicios administrativos
2	401.17	Ingresos por servicios administrativos nacionales partes relacionadas
2	401.18	Ingresos por servicios administrativos extranjeros partes relacionadas
2	401.19	Ingresos por servicios profesionales
2	401.20	Ingresos por servicios profesionales nacionales partes relacionadas
2	401.21	Ingresos por servicios profesionales extranjeros partes relacionadas
2	401.22	Ingresos por arrendamiento
2	401.23	Ingresos por arrendamiento nacionales partes relacionadas
2	401.24	Ingresos por arrendamiento extranjeros partes relacionadas
2	401.25	Ingresos por exportación
2	401.26	Ingresos por comisiones
2	401.27	Ingresos por maquila
2	401.28	Ingresos por coordinados
2	401.29	Ingresos por regalías
2	401.30	Ingresos por asistencia técnica
2	401.31	Ingresos por donativos
2	401.32	Ingresos por intereses (actividad propia)
2	401.33	Ingresos de copropiedad
2	401.34	Ingresos por fideicomisos
2	401.35	Ingresos por factoraje financiero
2	401.36	Ingresos por arrendamiento financiero
2	401.37	Ingresos de extranjeros con establecimiento en el país
2	401.38	Otros ingresos propios
1	402	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ingresos
2	402.01	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios a la tasa general
2	402.02	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios al 0%
2	402.03	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre ventas y/o servicios exentos
2	402.04	Devoluciones, descuentos o bonificaciones de otros ingresos
1	403	Otros ingresos
2	403.01	Otros Ingresos
2	403.02	Otros ingresos nacionales parte relacionada
2	403.03	Otros ingresos extranjeros parte relacionada
2	403.04	Ingresos por operaciones discontinuas
2	403.05	Ingresos por condonación de adeudo
		Costos
1	501	Costo de venta y/o servicio





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	501.01	Costo de venta
2	501.02	Costo de servicios (Mano de obra)
2	501.03	Materia prima directa utilizada para la producción
2	501.04	Materia prima consumida en el proceso productivo
2	501.05	Mano de obra directa consumida
2	501.06	Mano de obra directa
2	501.07	Cargos indirectos de producción
2	501.08	Otros conceptos de costo
1	502	Compras
2	502.01	Compras nacionales
2	502.02	Compras nacionales parte relacionada
2	502.03	Compras de Importación
2	502.04	Compras de Importación partes relacionadas
1	503	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras
2	503.01	Devoluciones, descuentos o bonificaciones sobre compras
1	504	Otras cuentas de costos
2	504.01	Gastos indirectos de fabricación
2	504.02	Gastos indirectos de fabricación de partes relacionadas nacionales
2	504.03	Gastos indirectos de fabricación de partes relacionadas extranjeras
2	504.04	Otras cuentas de costos incurridos
2	504.05	Otras cuentas de costos incurridos con partes relacionadas nacionales
2	504.06	Otras cuentas de costos incurridos con partes relacionadas extranjeras
2	504.07	Depreciación de edificios
2	504.08	Depreciación de maquinaria y equipo
2	504.09	Depreciación de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques
2	504.10	Depreciación de mobiliario y equipo de oficina
2	504.11	Depreciación de equipo de cómputo
2	504.12	Depreciación de equipo de comunicación
2	504.13	Depreciación de activos biológicos, vegetales y semovientes
2	504.14	Depreciación de otros activos fijos
2	504.15	Depreciación de ferrocarriles
2	504.16	Depreciación de embarcaciones
2	504.17	Depreciación de aviones
2	504.18	Depreciación de troqueles, moldes, matrices y herramental
2	504.19	Depreciación de equipo de comunicaciones telefónicas
2	504.20	Depreciación de equipo de comunicación satelital
2	504.21	Depreciación de equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes
2	504.22	Depreciación de maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente
2	504.23	Depreciación de adaptaciones y mejoras
2	504.24	Depreciación de otra maquinaria y equipo
2	504.25	Otras cuentas de costos
1	505	Costo de activo fijo
2	505.01	Costo por venta de activo fijo
2	505.01	Costo por baja de activo fijo





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
		Gastos
1	601	Gastos generales
2	601.01	Sueldos y salarios
2	601.02	Compensaciones
2	601.03	Tiempos extras
2	601.04	Premios de asistencia
2	601.05	Premios de puntualidad
2	601.06	Vacaciones
2	601.07	Prima vacacional
2	601.08	Prima dominical
2	601.09	Días festivos
2	601.10	Gratificaciones
2	601.11	Primas de antigüedad
2	601.12	Aguinaldo
2	601.13	Indemnizaciones
2	601.14	Destajo
2	601.15	Despensa
2	601.16	Transporte
2	601.17	Servicio médico
2	601.18	Ayuda en gastos funerarios
2	601.19	Fondo de ahorro
2	601.20	Cuotas sindicales
2	601.21	PTU
2	601.22	Estímulo al personal
2	601.23	Previsión social
2	601.24	Aportaciones para el plan de jubilación
2	601.25	Otras prestaciones al personal
2	601.26	Cuotas al IMSS
2	601.27	Aportaciones al infonavit
2	601.28	Aportaciones al SAR
2	601.29	Impuesto estatal sobre nóminas
2	601.30	Otras aportaciones
2	601.31	Asimilados a salarios
2	601.32	Servicios administrativos
2	601.33	Servicios administrativos partes relacionadas
2	601.34	Honorarios a personas físicas residentes nacionales
2	601.35	Honorarios a personas físicas residentes nacionales partes relacionadas
2	601.36	Honorarios a personas físicas residentes del extranjero
2	601.37	Honorarios a personas físicas residentes del extranjero partes relacionadas
2	601.38	Honorarios a personas morales residentes nacionales
2	601.39	Honorarios a personas morales residentes nacionales partes relacionadas
2	601.40	Honorarios a personas morales residentes del extranjero
2	601.41	Honorarios a personas morales residentes del extranjero partes relacionadas
2	601.42	Honorarios aduanales personas físicas
2	601.43	Honorarios aduanales personas morales
2	601.44	Honorarios al consejo de administración





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	601.45	Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales
2	601.46	Arrendamiento a personas morales residentes nacionales
2	601.47	Arrendamiento a residentes del extranjero
2	601.48	Combustibles y lubricantes
2	601.49	Viáticos y gastos de viaje
2	601.50	Teléfono, internet
2	601.51	Agua
2	601.52	Energía eléctrica
2	601.53	Vigilancia y seguridad
2	601.54	Limpieza
2	601.55	Papelería y artículos de oficina
2	601.56	Mantenimiento y conservación
2	601.57	Seguros y fianzas
2	601.58	Otros impuestos y derechos
2	601.59	Recargos fiscales
2	601.60	Cuotas y suscripciones
2	601.61	Propaganda y publicidad
2	601.62	Capacitación al personal
2	601.63	Donativos y ayudas
2	601.64	Asistencia técnica
2	601.65	Regalías sujetas a otros porcentajes
2	601.66	Regalías sujetas al 5%
2	601.67	Regalías sujetas al 10%
2	601.68	Regalías sujetas al 15%
2	601.69	Regalías sujetas al 25%
2	601.70	Regalías sujetas al 30%
2	601.71	Regalías sin retención
2	601.72	Fletes y acarreos
2	601.73	Gastos de importación
2	601.74	Comisiones sobre ventas
2	601.75	Comisiones por tarjetas de crédito
2	601.76	Patentes y marcas
2	601.77	Uniformes
2	601.78	Prediales
2	601.79	Gastos generales de urbanización
2	601.80	Gastos generales de construcción
2	601.81	Fletes del extranjero
2	601.82	Recolección de bienes del sector agropecuario y/o ganadero
2	601.83	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
2	601.84	Otros gastos generales
1	602	Gastos de venta
2	602.01	Sueldos y salarios
2	602.02	Compensaciones
2	602.03	Tiempos extras
2	602.04	Premios de asistencia
2	602.05	Premios de puntualidad





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	602.06	Vacaciones
2	602.07	Prima vacacional
2	602.08	Prima dominical
2	602.09	Días festivos
2	602.10	Gratificaciones
2	602.11	Primas de antigüedad
2	602.12	Aguinaldo
2	602.13	Indemnizaciones
2	602.14	Destajo
2	602.15	Despensa
2	602.16	Transporte
2	602.17	Servicio médico
2	602.18	Ayuda en gastos funerarios
2	602.19	Fondo de ahorro
2	602.20	Cuotas sindicales
2	602.21	PTU
2	602.22	Estímulo al personal
2	602.23	Previsión social
2	602.24	Aportaciones para el plan de jubilación
2	602.25	Otras prestaciones al personal
2	602.26	Cuotas al IMSS
2	602.27	Aportaciones al infonavit
2	602.28	Aportaciones al SAR
2	602.29	Impuesto estatal sobre nóminas
2	602.30	Otras aportaciones
2	602.31	Asimilados a salarios
2	602.32	Servicios administrativos
2	602.33	Servicios administrativos partes relacionadas
2	602.34	Honorarios a personas físicas residentes nacionales
2	602.35	Honorarios a personas físicas residentes nacionales partes relacionadas
2	602.36	Honorarios a personas físicas residentes del extranjero
2	602.37	Honorarios a personas físicas residentes del extranjero partes relacionadas
2	602.38	Honorarios a personas morales residentes nacionales
2	602.39	Honorarios a personas morales residentes nacionales partes relacionadas
2	602.40	Honorarios a personas morales residentes del extranjero
2	602.41	Honorarios a personas morales residentes del extranjero partes relacionadas
2	602.42	Honorarios aduanales personas físicas
2	602.43	Honorarios aduanales personas morales
2	602.44	Honorarios al consejo de administración
2	602.45	Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales
2	602.46	Arrendamiento a personas morales residentes nacionales
2	602.47	Arrendamiento a residentes del extranjero
2	602.48	Combustibles y lubricantes
2	602.49	Viáticos y gastos de viaje
2	602.50	Teléfono, internet
2	602.51	Agua





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	602.52	Energía eléctrica
2	602.53	Vigilancia y seguridad
2	602.54	Limpieza
2	602.55	Papelería y artículos de oficina
2	602.56	Mantenimiento y conservación
2	602.57	Seguros y fianzas
2	602.58	Otros impuestos y derechos
2	602.59	Recargos fiscales
2	602.60	Cuotas y suscripciones
2	602.61	Propaganda y publicidad
2	602.62	Capacitación al personal
2	602.63	Donativos y ayudas
2	602.64	Asistencia técnica
2	602.65	Regalías sujetas a otros porcentajes
2	602.66	Regalías sujetas al 5%
2	602.67	Regalías sujetas al 10%
2	602.68	Regalías sujetas al 15%
2	602.69	Regalías sujetas al 25%
2	602.70	Regalías sujetas al 30%
2	602.71	Regalías sin retención
2	602.72	Fletes y acarreos
2	602.73	Gastos de importación
2	602.74	Comisiones sobre ventas
2	602.75	Comisiones por tarjetas de crédito
2	602.76	Patentes y marcas
2	602.77	Uniformes
2	602.78	Prediales
2	602.79	Gastos de venta de urbanización
2	602.80	Gastos de venta de construcción
2	602.81	Fletes del extranjero
2	602.82	Recolección de bienes del sector agropecuario y/o ganadero
2	602.83	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
2	602.84	Otros gastos de venta
1	603	Gastos de administración
2	603.01	Sueldos y salarios
2	603.02	Compensaciones
2	603.03	Tiempos extras
2	603.04	Premios de asistencia
2	603.05	Premios de puntualidad
2	603.06	Vacaciones
2	603.07	Prima vacacional
2	603.08	Prima dominical
2	603.09	Días festivos
2	603.10	Gratificaciones
2	603.11	Primas de antigüedad
2	603.12	Aguinaldo





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	603.13	Indemnizaciones
2	603.14	Destajo
2	603.15	Despensa
2	603.16	Transporte
2	603.17	Servicio médico
2	603.18	Ayuda en gastos funerarios
2	603.19	Fondo de ahorro
2	603.20	Cuotas sindicales
2	603.21	PTU
2	603.22	Estímulo al personal
2	603.23	Previsión social
2	603.24	Aportaciones para el plan de jubilación
2	603.25	Otras prestaciones al personal
2	603.26	Cuotas al IMSS
2	603.27	Aportaciones al infonavit
2	603.28	Aportaciones al SAR
2	603.29	Impuesto estatal sobre nóminas
2	603.30	Otras aportaciones
2	603.31	Asimilados a salarios
2	603.32	Servicios administrativos
2	603.33	Servicios administrativos partes relacionadas
2	603.34	Honorarios a personas físicas residentes nacionales
2	603.35	Honorarios a personas físicas residentes nacionales partes relacionadas
2	603.36	Honorarios a personas físicas residentes del extranjero
2	603.37	Honorarios a personas físicas residentes del extranjero partes relacionadas
2	603.38	Honorarios a personas morales residentes nacionales
2	603.39	Honorarios a personas morales residentes nacionales partes relacionadas
2	603.40	Honorarios a personas morales residentes del extranjero
2	603.41	Honorarios a personas morales residentes del extranjero partes relacionadas
2	603.42	Honorarios aduanales personas físicas
2	603.43	Honorarios aduanales personas morales
2	603.44	Honorarios al consejo de administración
2	603.45	Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales
2	603.46	Arrendamiento a personas morales residentes nacionales
2	603.47	Arrendamiento a residentes del extranjero
2	603.48	Combustibles y lubricantes
2	603.49	Viáticos y gastos de viaje
2	603.50	Teléfono, internet
2	603.51	Agua
2	603.52	Energía eléctrica
2	603.53	Vigilancia y seguridad
2	603.54	Limpieza
2	603.55	Papelería y artículos de oficina
2	603.56	Mantenimiento y conservación
2	603.57	Seguros y fianzas
2	603.58	Otros impuestos y derechos





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	603.59	Recargos fiscales
2	603.60	Cuotas y suscripciones
2	603.61	Propaganda y publicidad
2	603.62	Capacitación al personal
2	603.63	Donativos y ayudas
2	603.64	Asistencia técnica
2	603.65	Regalías sujetas a otros porcentajes
2	603.66	Regalías sujetas al 5%
2	603.67	Regalías sujetas al 10%
2	603.68	Regalías sujetas al 15%
2	603.69	Regalías sujetas al 25%
2	603.70	Regalías sujetas al 30%
2	603.71	Regalías sin retención
2	603.72	Fletes y acarreos
2	603.73	Gastos de importación
2	603.74	Patentes y marcas
2	603.75	Uniformes
2	603.76	Prediales
2	603.77	Gastos de administración de urbanización
2	603.78	Gastos de administración de construcción
2	603.79	Fletes del extranjero
2	603.80	Recolección de bienes del sector agropecuario y/o ganadero
2	603.81	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
2	603.82	Otros gastos de administración
1	604	Gastos de fabricación
2	604.01	Sueldos y salarios
2	604.02	Compensaciones
2	604.03	Tiempos extras
2	604.04	Premios de asistencia
2	604.05	Premios de puntualidad
2	604.06	Vacaciones
2	604.07	Prima vacacional
2	604.08	Prima dominical
2	604.09	Días festivos
2	604.10	Gratificaciones
2	604.11	Primas de antigüedad
2	604.12	Aguinaldo
2	604.13	Indemnizaciones
2	604.14	Destajo
2	604.15	Despensa
2	604.16	Transporte
2	604.17	Servicio médico
2	604.18	Ayuda en gastos funerarios
2	604.19	Fondo de ahorro
2	604.20	Cuotas sindicales
2	604.21	PTU





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	604.22	Estímulo al personal
2	604.23	Previsión social
2	604.24	Aportaciones para el plan de jubilación
2	604.25	Otras prestaciones al personal
2	604.26	Cuotas al IMSS
2	604.27	Aportaciones al infonavit
2	604.28	Aportaciones al SAR
2	604.29	Impuesto estatal sobre nóminas
2	604.30	Otras aportaciones
2	604.31	Asimilados a salarios
2	604.32	Servicios administrativos
2	604.33	Servicios administrativos partes relacionadas
2	604.34	Honorarios a personas físicas residentes nacionales
2	604.35	Honorarios a personas físicas residentes nacionales partes relacionadas
2	604.36	Honorarios a personas físicas residentes del extranjero
2	604.37	Honorarios a personas físicas residentes del extranjero partes relacionadas
2	604.38	Honorarios a personas morales residentes nacionales
2	604.39	Honorarios a personas morales residentes nacionales partes relacionadas
2	604.40	Honorarios a personas morales residentes del extranjero
2	604.41	Honorarios a personas morales residentes del extranjero partes relacionadas
2	604.42	Honorarios aduanales personas físicas
2	604.43	Honorarios aduanales personas morales
2	604.44	Honorarios al consejo de administración
2	604.45	Arrendamiento a personas físicas residentes nacionales
2	604.46	Arrendamiento a personas morales residentes nacionales
2	604.47	Arrendamiento a residentes del extranjero
2	604.48	Combustibles y lubricantes
2	604.49	Viáticos y gastos de viaje
2	604.50	Teléfono, internet
2	604.51	Agua
2	604.52	Energía eléctrica
2	604.53	Vigilancia y seguridad
2	604.54	Limpieza
2	604.55	Papelería y artículos de oficina
2	604.56	Mantenimiento y conservación
2	604.57	Seguros y fianzas
2	604.58	Otros impuestos y derechos
2	604.59	Recargos fiscales
2	604.60	Cuotas y suscripciones
2	604.61	Propaganda y publicidad
2	604.62	Capacitación al personal
2	604.63	Donativos y ayudas
2	604.64	Asistencia técnica
2	604.65	Regalías sujetas a otros porcentajes
2	604.66	Regalías sujetas al 5%
2	604.67	Regalías sujetas al 10%





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta
2	604.68	Regalías sujetas al 15%
2	604.69	Regalías sujetas al 25%
2	604.70	Regalías sujetas al 30%
2	604.71	Regalías sin retención
2	604.72	Fletes y acarreos
2	604.73	Gastos de importación
2	604.74	Patentes y marcas
2	604.75	Uniformes
2	604.76	Prediales
2	604.77	Gastos de fabricación de urbanización
2	604.78	Gastos de fabricación de construcción
2	604.79	Fletes del extranjero
2	604.80	Recolección de bienes del sector agropecuario y/o ganadero
2	604.81	Gastos no deducibles (sin requisitos fiscales)
2	604.82	Otros gastos de fabricación
1	605	Mano de obra directa
2	605.01	Mano de obra
2	605.02	Sueldos y Salarios
2	605.03	Compensaciones
2	605.04	Tiempos extras
2	605.05	Premios de asistencia
2	605.06	Premios de puntualidad
2	605.07	Vacaciones
2	605.08	Prima vacacional
2	605.09	Prima dominical
2	605.10	Días festivos
2	605.11	Gratificaciones
2	605.12	Primas de antigüedad
2	605.13	Aguinaldo
2	605.14	Indemnizaciones
2	605.15	Destajo
2	605.16	Despensa
2	605.17	Transporte
2	605.18	Servicio médico
2	605.19	Ayuda en gastos funerarios
2	605.20	Fondo de ahorro
2	605.21	Cuotas sindicales
2	605.22	PTU
2	605.23	Estímulo al personal
2	605.24	Previsión social
2	605.25	Aportaciones para el plan de jubilación
2	605.26	Otras prestaciones al personal
2	605.27	Asimilados a salarios
2	605.28	Cuotas al IMSS
2	605.29	Aportaciones al infonavit
2	605.30	Aportaciones al SAR





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta					
2	605.31	Otros costos de mano de obra directa					
1	606	Facilidades administrativas fiscales					
2	606.01	Facilidades administrativas fiscales					
1	607	rticipación de los trabajadores en las utilidades					
2	607.01	Participación de los trabajadores en las utilidades					
1	608	Participación en resultados de subsidiarias					
2	608.01	Participación en resultados de subsidiarias					
1	609	Participación en resultados de asociadas					
2	609.01	Participación en resultados de asociadas					
1	610	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida					
2	610.01	Participación de los trabajadores en las utilidades diferida					
1	611	Impuesto Sobre la renta					
2	611.01	Impuesto Sobre la renta					
2	611.02	Impuesto Sobre la renta por remanente distribuible					
1	612	Gastos no deducibles para CUFIN					
2	612.01	Gastos no deducibles para CUFIN					
1	613	Depreciación contable					
2	613.01	Depreciación de edificios					
2	613.02	Depreciación de maquinaria y equipo					
2	613.03	Depreciación de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques					
2	613.04	Depreciación de mobiliario y equipo de oficina					
2	613.05	Depreciación de equipo de cómputo					
2	613.06	Depreciación de equipo de comunicación					
2	613.07	Depreciación de activos biológicos, vegetales y semovientes					
2	613.08	Depreciación de otros activos fijos					
2	613.09	Depreciación de ferrocarriles					
2	613.10	Depreciación de embarcaciones					
2	613.11	Depreciación de aviones					
2	613.12	Depreciación de troqueles, moldes, matrices y herramental					
2	613.13	Depreciación de equipo de comunicaciones telefónicas					
2	613.14	Depreciación de equipo de comunicación satelital					
2	613.15	Depreciación de equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes					
2	613.16	Depreciación de maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente					
2	613.17	Depreciación de adaptaciones y mejoras					
2	613.18	Depreciación de otra maquinaria y equipo					
1	614	Amortización contable					
2	614.01	Amortización de gastos diferidos					
2	614.02	Amortización de gastos pre operativos					
2	614.03	Amortización de regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos					
2	614.04	Amortización de activos intangibles					
2	614.05	Amortización de gastos de organización					
2	614.06	Amortización de investigación y desarrollo de mercado					
2	614.07	Amortización de marcas y patentes					
2	614.08	Amortización de crédito mercantil					





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta					
2	614.09	Amortización de gastos de instalación					
2	614.10	Amortización de otros activos diferidos					
		Resultado integral de financiamiento					
1	701	Gastos financieros					
2	701.01	Pérdida cambiaria					
2	701.02	Pérdida cambiaria nacional parte relacionada					
2	701.03	Pérdida cambiaria extranjero parte relacionada					
2	701.04	Intereses a cargo bancario nacional					
2	701.05	Intereses a cargo bancario extranjero					
2	701.06	Intereses a cargo de personas físicas nacional					
2	701.07	Intereses a cargo de personas físicas extranjero					
2	701.08	Intereses a cargo de personas morales nacional					
2	701.09	Intereses a cargo de personas morales extranjero					
2	701.10	Comisiones bancarias					
2	701.11	Otros gastos financieros					
1	702	Productos financieros					
2	702.01	Utilidad cambiaria					
2	702.02	Utilidad cambiaria nacional parte relacionada					
2	702.03	Utilidad cambiaria extranjero parte relacionada					
2	702.04	Intereses a favor bancarios nacional					
2	702.05	Intereses a favor bancarios extranjero					
2	702.06	Intereses a favor de personas físicas nacional					
2	702.07	Intereses a favor de personas físicas extranjero					
2	702.08	Intereses a favor de personas morales nacional					
2	702.09	Intereses a favor de personas morales extranjero					
2	702.10	Otros productos financieros					
1	703	Otros gastos					
2	703.01	Pérdida en venta y/o baja de terrenos					
2	703.02	Pérdida en venta y/o baja de edificios					
2	703.03	Pérdida en venta y/o baja de maquinaria y equipo					
2	703.04	Pérdida en venta y/o baja de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques					
2	703.05	Pérdida en venta y/o baja de mobiliario y equipo de oficina					
2	703.06	Pérdida en venta y/o baja de equipo de cómputo					
2	703.07	Pérdida en venta y/o baja de equipo de comunicación					
2	703.08	Pérdida en venta y/o baja de activos biológicos, vegetales y semovientes					
2	703.09	Pérdida en venta y/o baja de otros activos fijos					
2	703.10	Pérdida en venta y/o baja de ferrocarriles					
2	703.11	Pérdida en venta y/o baja de embarcaciones					
2	703.12	Pérdida en venta y/o baja de aviones					
2	703.13	Pérdida en venta y/o baja de troqueles, moldes, matrices y herramental					
2	703.14	Pérdida en venta y/o baja de equipo de comunicaciones telefónicas					
2	703.15	Pérdida en venta y/o baja de equipo de comunicación satelital					
2	703.16	Pérdida en venta y/o baja de equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes					





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta						
2	703.17	Pérdida en venta y/o baja de maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente						
2	703.18	Pérdida en venta y/o baja de otra maquinaria y equipo						
2	703.19	Pérdida por enajenación de acciones						
2	703.20	Pérdida por enajenación de partes sociales						
2	703.21	Otros gastos						
1	704	Otros productos						
2	704.01	Ganancia en venta y/o baja de terrenos						
2	704.02	Ganancia en venta y/o baja de edificios						
2	704.03	Ganancia en venta y/o baja de maquinaria y equipo						
2	704.04	Ganancia en venta y/o baja de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques						
2	704.05	Ganancia en venta y/o baja de mobiliario y equipo de oficina						
2	704.06	Ganancia en venta y/o baja de equipo de cómputo						
2	704.07	Ganancia en venta y/o baja de equipo de comunicación						
2	704.08	Ganancia en venta y/o baja de activos biológicos, vegetales y semovientes						
2	704.09	Ganancia en venta y/o baja de otros activos fijos						
2	704.10	Ganancia en venta y/o baja de ferrocarriles						
2	704.11	Ganancia en venta y/o baja de embarcaciones						
2	704.12	Ganancia en venta y/o baja de aviones						
2	704.13	Ganancia en venta y/o baja de troqueles, moldes, matrices y herramental						
2	704.14	Ganancia en venta y/o baja de equipo de comunicaciones telefónicas						
2	704.15	Ganancia en venta y/o baja de equipo de comunicación satelital						
2	704.16	Ganancia en venta y/o baja de equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes						
2	704.17	Ganancia en venta de maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente						
2	704.18	Ganancia en venta y/o baja de otra maquinaria y equipo						
2	704.19	Ganancia por enajenación de acciones						
2	704.20	Ganancia por enajenación de partes sociales						
2	704.21	Ingresos por estímulos fiscales						
2	704.22	Ingresos por condonación de adeudo						
2	704.23	Otros productos						
		Cuentas de orden						
1	801	UFIN del ejercicio						
2	801.01	UFIN						
2	801.02	Contra cuenta UFIN						
1	802	CUFIN del ejercicio						
2	802.01	CUFIN						
2	802.02	Contra cuenta CUFIN						
1	803	CUFIN de ejercicios anteriores						
2	803.01	CUFIN de ejercicios anteriores						
2	803.02	Contra cuenta CUFIN de ejercicios anteriores						
1	804	CUFINRE del ejercicio						
2	804.01	CUFINRE						
2	804.02	Contra cuenta CUFINRE						





Nivel	Código agrupador	Nombre de la cuenta y/o subcuenta						
1	805	CUFINRE de ejercicios anteriores						
2	805.01	CUFINRE de ejercicios anteriores						
2	805.02	Contra cuenta CUFINRE de ejercicios anteriores						
1	806	JCA del ejercicio						
2	806.01	CUCA						
2	806.02	Contra cuenta CUCA						
1	807	CUCA de ejercicios anteriores						
2	807.01	CUCA de ejercicios anteriores						
2	807.02	Contra cuenta CUCA de ejercicios anteriores						
1	808	Ajuste anual por inflación acumulable						
2	808.01	Ajuste anual por inflación acumulable						
2	808.02	Acumulación del ajuste anual inflacionario						
1	809	Ajuste anual por inflación deducible						
2	809.01	Ajuste anual por inflación deducible						
2	809.02	Deducción del ajuste anual inflacionario						
1	810	Deducción de inversión						
2	810.01	Deducción de inversión						
2	810.02	Contra cuenta deducción de inversiones						
1	811	Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo						
2	811.01	Utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo						
2	811.02	Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta y/o baja de activo fijo						
1	812	Utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o partes sociales						
2	812.01	Utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o partes sociales						
2	812.02	Contra cuenta utilidad o pérdida fiscal en venta acciones o partes sociales						
1	813	Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ejercicios anteriores						
2	813.01	Pérdidas fiscales pendientes de amortizar actualizadas de ejercicios anteriores						
2	813.02	Actualización de pérdidas fiscales pendientes de amortizar de ejercicios anteriores						
1	814	Mercancías recibidas en consignación						
2	814.01	Mercancías recibidas en consignación						
2	814.02	Consignación de mercancías recibidas						
1	815	Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de mercancías para empresas certificadas						
2	815.01	Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de mercancías						
2	815.02	Importación de mercancías con aplicación de crédito fiscal de IVA e IEPS						
1	816	Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de activos fijos para empresas certificadas						
2	816.01	Crédito fiscal de IVA e IEPS por la importación de activo fijo						
2	816.02	Importación de activo fijo con aplicación de crédito fiscal de IVA e IEPS						
1	899	Otras cuentas de orden						
2	899.01	Otras cuentas de orden						
2	899.02	Contra cuenta otras cuentas de orden						
n*	000	Código para uso exclusivo de contribuyentes del sector financiero						

**n**\* = Se deberá indicar el nivel en el que se encuentra la cuenta o subcuenta en el catálogo del contribuyente. (Ejemplo: 1,2,3,4,5, etc...)





### C. Balanza de comprobación.

#### Contenido

#### C.- Formato balanza de comprobación

- 1. Estándar del formato balanza de comprobación de contabilidad electrónica
- 2. Generación opcional de sellos digitales
- 3. Nomenclatura y características del archivo
- 1. Estándar del formato balanza de comprobación de contabilidad electrónica.

El contribuyente deberá utilizar el siguiente estándar XSD, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML. Para poder ser validado, la balanza de comprobación de contabilidad electrónica deberá estar referenciado al namespace y ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/BalanzaComprobacion/BalanzaComprobacion\_1\_1.xsd) de la siguiente manera:

### <BCE:Balanza

 $xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/BalanzaComprobacion/BalanzaComprobacion_1\_1.xsd"\\$ 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:BCE=" http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/BalanzaComprobacion">

. . . . . . . . .

</BCE:Balanza>

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, el contribuyente que utilice este estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en http://www.w3.org.

En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el carácter &, el carácter ", el carácter < y el carácter > que requieren del uso de secuencias de escape.

- En el caso del & se deberá usar la secuencia &
- En el caso del " se deberá usar la secuencia "
- En el caso del < se deberá usar la secuencia &lt;</p>
- En el caso del > se deberá usar la secuencia >
- En el caso del 'se deberá usar la secuencia '

#### Ejemplos:

Para representar nombre="Juan & José & "Niño"" se usará nombre="Juan & amp; José & amp; & quot; Niño & quot;

#### Estructura

Elementos


Elemento: Balanza Diagrama



Balanza 🖃











Estándar de balanza de comprobación que se entrega como parte de la contabilidad electrónica.

# **Atributos**

Version					
Descripción	Atributo requerido para expresar la versión del formato.				
Uso	Requerido				
Valor Prefijado	1.1				
Tipo Especial	xs:string				

# **RFC**

Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos				
Uso	requerido				
Tipo Base	xs:string				
Longitud Mínima	12				
Longitud Máxima	13				
Espacio en Blanco	Colapsar				
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?				

#### Mes

Descripción	Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde la balanza de comprobación					
Uso	requerido					
Tipo Base	xs:string					
Valores Permitidos	01					
	02					
	03					
	04					
	05					
	06					
	07					
	08					
	09					
	10					
	at \\\\ ) \\\					
	12					
	13					

# Anio

Descripción	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la balanza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	2015
Valor Máximo Incluyente	2099

# **TipoEnvio**





Descripció	Atributo requerido para expresar el tipo de envío de la balanza (N - No - Complementaria)
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Patrón	[NC]
FechaModBal	
Descripción	Atributo opcional para expresar la fecha de la última modificación con la balanza de comprobación. Es requerido cuando el atributo TipoEnv Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Espec	
- 1	
Sello	
Descripció	Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilio electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto formato Base 64
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en	
A Company of the Comp	
Espacio en	
Espacio en noCertificado	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de s digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a
noCertificado Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de se digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.
noCertificado Descripción Uso	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de s digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT. opcional
noCertificado Descripción Uso Tipo Base	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de s digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT. opcional xs:string
Espacio en  noCertificado  Descripción  Uso  Tipo Base  Longitud	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de s digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT. opcional xs:string
Espacio en  noCertificado  Descripción  Uso  Tipo Base  Longitud  Certificado	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de se digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT. opcional xs:string 20  Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital
Uso Tipo Base Longitud  Certificado  Descripción  Uso Tipo Base Longitud  Uso Tipo Base	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de se digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.  opcional  xs:string  20  Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato opcional xs:string
Espacio en  noCertificado Descripción  Uso Tipo Base Longitud  Certificado Descripción  Uso	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de se digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.  opcional  xs:string  20  Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato opcional xs:string
Uso Tipo Base Longitud  Certificado Descripción  Uso Tipo Base Longitud  Uso Tipo Base Espacio en	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de se digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT. opcional xs:string 20  Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato opcional xs:string  Colapsar  Colapsar
Uso Tipo Base Longitud  Certificado  Descripción  Uso Tipo Base Longitud  Uso Tipo Base	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de se digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo a correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT. opcional xs:string 20  Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato opcional xs:string  Colapsar  Colapsar









#### NumCta type xs:string use required

Atributo requerido para expresar la clave asignada con que se distingue la cuenta o subcuenta en el catálogo de cuentas del contribuyente.

# Saldolni

type BCE:t\_Importe use required

Atributo requerido para expresar el monto del saldo inicial de la cuenta o subcuenta en el periodo. De acuerdo a la naturaleza de la cuenta o subcuenta, deberá de corresponder el saldo inicial, de lo contrario se entenderá que es un saldo inicial de naturaleza inversa. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

# Debe

type BCE:t\_Importe
use required

Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos deudores de la cuenta o subcuenta. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

# Haber

type BCE:t\_Importe use required

Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos acreedores de la cuenta o subcuenta. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

#### SaldoFin

type BCE:t\_Importe use required

Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta o subcuenta en el periodo. De acuerdo a la naturaleza de la cuenta o subcuenta, deberá de corresponder el saldo final, de lo contrario se entenderá que es un saldo final de naturaleza inversa. En caso de no existir dato, colocar cero (0)



Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada cuenta o subcuenta de la balanza de comprobación.







Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada cuenta o subcuenta de la balanza de comprobación.

# **Atributos**

NumCta	Authors as a second as a secon
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave asignada con que se distingue la cuenta o subcuenta en el catálogo de cuentas del contribuyente.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	-1
Longitud Máxima	100
Saldolni	
Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del saldo inicial de la cuenta o subcuenta en el periodo. De acuerdo a la naturaleza de la cuenta o subcuenta, deberá de corresponder el saldo inicial, de lo contrario se entenderá que es un saldo inicial de naturaleza inversa. En caso de no existir dato, colocar cero (0)
Uso	requerido
Tipo Especial	BCE:t_Importe
Debe	Atribute requeride para evaregar al moste de les mavirsientes deuderes de la
Descripción	Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos deudores de la cuenta o subcuenta. En caso de no existir dato, colocar cero (0)
Uso	requerido
Tipo Especial	BCE:t_Importe
Haber	
Descripción	Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos acreedores de la cuenta o subcuenta. En caso de no existir dato, colocar cero (0)
Uso	requerido
Tipo Especial	BCE:t_Importe
SaldoFin	
Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta o subcuenta en el periodo. De acuerdo a la naturaleza de la cuenta o subcuenta, deberá de corresponder el saldo final, de lo contrario se entender que es un saldo final de naturaleza inversa. En caso de no existir dato, colocar cero (0)
Uso	requerido

**Tipos Simples** 

Tipo Simple Global: t\_Importe

Descripción





Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta dos decimales

#### Definición

Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo	-99999999999999999999999999999999999999
Excluyente	
Valor Máximo	999999999999999999999999999999999999999
Incluyente	
Posiciones Decimales	2
Espacio en Blanco	Colapsar

# Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:BCE="http://www.sat.gob.mx/balanzacomprobacionelectronica"</p>
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/balanzacomprobacionelectronica" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
        <xs:element name="Balanza">
                <xs:annotation>
                         <xs:documentation>Estándar de balanza de comprobación que se entrega como parte de la
contabilidad electrónica.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                         <xs:sequence>
                                 <xs:element name="Ctas" maxOccurs="unbounded">
                                         <xs:annotation>
                                                  <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar el detalle de cada
cuenta o subcuenta de la balanza de comprobación.</xs:documentation>
                                         </xs:annotation>
                                         <xs:complexType>
                                                  <xs:attribute name="NumCta" use="required">
                                                          <xs:annotation>
                                                                  <xs:documentation>Atributo requerido para expresar
la clave asignada con que se distingue la cuenta o subcuenta en el catálogo de cuentas del
contribuyente.</xs:documentation>
                                                          </xs:annotation>
                                                          <xs:simpleType>
                                                                  <xs:restriction base="xs:string">
                                                                           <xs:minLength value="1"/>
                                                                           <xs:maxLength value="100"/>
                                                                  </xs:restriction>
                                                          </xs:simpleType>
                                                  </xs:attribute>
                                                  <xs:attribute name="SaldoIni" type="BCE:t_Importe" use="required">
                                                          <xs:annotation>
```





<xs:documentation>Atributo requerido para expresar

el monto del saldo inicial de la cuenta o subcuenta en el periodo. De acuerdo a la naturaleza de la cuenta o subcuenta, deberá de corresponder el saldo inicial, de lo contrario se entenderá que es un saldo inicial de naturaleza inversa. En caso de no existir dato, colocar cero (0)</s>

</xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Debe" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos deudores de la cuenta o subcuenta. En caso de no existir dato, colocar cero (0)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="BCE:t\_Importe"/> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Haber" type="BCE:t\_Importe" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto de los movimientos acreedores de la cuenta o subcuenta. En caso de no existir dato, colocar cero (0)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="SaldoFin" type="BCE:t\_Importe" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta o subcuenta en el periodo. De acuerdo a la naturaleza de la cuenta o subcuenta, deberá de corresponder el saldo final, de lo contrario se entenderá que es un saldo final de naturaleza inversa. En caso de no existir dato, colocar cero (0)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la versión del formato.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="RFC" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="13"/> <xs:whiteSpace value="collapse"/>





```
<xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-</pre>
9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
                                           </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Mes" use="required">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde
la balanza de comprobación</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:string">
                                                   <xs:enumeration value="01"/>
                                                   <xs:enumeration value="02"/>
                                                    <xs:enumeration value="03"/>
                                                   <xs:enumeration value="04"/>
                                                   <xs:enumeration value="05"/>
                                                   <xs:enumeration value="06"/>
                                                    <xs:enumeration value="07"/>
                                                    <xs:enumeration value="08"/>
                                                   <xs:enumeration value="09"/>
                                                   <xs:enumeration value="10"/>
                                                   <xs:enumeration value="11"/>
                                                   <xs:enumeration value="12"/>
                                                   <xs:enumeration value="13"/>
                                           </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Anio" use="required">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año al que corresponde
la balanza</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:int">
                                                   <xs:minInclusive value="2015"/>
                                                    <xs:maxInclusive value="2099"/>
                                           </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="TipoEnvio" use="required">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de envío de la
balanza (N - Normal; C - Complementaria)</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:string">
```

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:pattern value="[NC]"/>





</xs:attribute> <xs:attribute name="FechaModBal" type="xs:date" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para expresar la fecha de la última modificación contable de la balanza de comprobación. Es requerido cuando el atributo TipoEnvio = C. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Sello" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="noCertificado" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Certificado" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 64.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:simpleType name="t\_Importe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta dos decimales</xs:documentation> </xs:annotation>

Nota: El presente documento, se da a conocer en la página de Internet del SAT en términos de la regla 1.1.6.

<xs:restriction base="xs:decimal">





# 2. Generación opcional de sellos digitales.

Elementos utilizados en la generación opcional de Sellos Digitales:

- Cadena Original, del elemento a sellar.
- Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.
- Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.
- Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original. Criptografía de la Clave Pública

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados íntimamente entre sí, de tal manera que una operación de encripción sobre un mensaje tomando como clave de encripción a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que solo puede ser devuelto a su estado original mediante la operación de desencripción correspondiente tomando como clave de desencripción al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente, se conserva secreta y se le denomina "clave privada", mientras que el otro número llamado "clave pública", en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado "certificado de firma electrónica avanzada o certificado para sellos digitales".

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o acuerdo con su contenido mediante el proceso denominado "firma electrónica avanzada ", que consiste en una característica observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve para implementar servicios de seguridad para garantizar: La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado), autenticidad, certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma y valida el contenido del mensaje) y no repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica avanzada:

Es infalsificable.





- La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).
- Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.
- Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a la firma electrónica avanzada y al igual que las firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir documentos digitales con autenticidad, integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello bastará tener acceso al mensaje original o cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.

Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a una firma electrónica avanzada, proporciona los mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales.

Por consecuencia un archivo sellado digitalmente por el contribuyente tiene las siguientes características:

- Es infalsificable.
- El sello digital no es reciclable (es único por documento).
- Una cadena original de un documento digital sellada digitalmente, que hubiese sido alterada es detectable.
- Una cadena original de un archivo sellada digitalmente no puede ser repudiada.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

SHA-1, que es una función hash (digestión, o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 160 bits de salida, 80 para seguridad del mensaje y 80 para la identificación del mensaje (20 bytes) denominada 'digestión'.

SHA-2, que es una función hash (digestión o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 256 bits de salida, 128 para seguridad del mensaje y 128 para la identificación del mensaje (32 bytes) denominada 'digestión'.

RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje.

#### Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del archivo, establecida en el Rubro A "Estándar del Formato Balanza de Comprobación de Contabilidad Electrónica" de este anexo. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

# Reglas Generales:

- 1. Ninguno de los atributos que conforman el archivo deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble "pipe").
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el valor de un campo es la "A" solo se expresará |A| y nunca |campo A|.
- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter |





("pipe" sencillo).

- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
  - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
  - Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
  - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales no expresados, no aparecerán en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. El final de la cadena original será expresado mediante una cadena de caracteres || (doble "pipe").
- 8. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

#### Secuencia de Formación:

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

- 1) Información del nodo Balanza
  - a) Version
  - b) RFC
  - c) Mes
  - d) Anio
  - e) TipoEnvio
  - f) FechaModBal
- 2) Información del nodo Ctas
  - a) NumCta
  - b) Saldolni
  - c) Debe
  - d) Haber
  - e) SaldoFin

#### Generación del Sello Digital

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I. Aplicar el método de digestión SHA-1 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 160 bits (20 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2<sup>(60-colision)</sup>, y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

Aplicar el método de digestión SHA-2 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (32 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida no ha sido encontrada una colisión y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.





II. Con la clave privada correspondiente al certificado de sello digital del emisor, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encripción RSA.

**Nota**: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando una constante simbólica. En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada solo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encripción; inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobre escritura de secuencias binarias alternadas de "unos" y "ceros".

III.- El resultado será una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que deberá traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utilizará el modo de expresión de secuencias de bytes denominado "Base 64", que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un "alfabeto" que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes formarán parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se hará tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.

El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	11	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII
0	Α	65	23	X	88	7.24	46	u	117
1	В	66	24	Υ	89	7	47	V	118
2	С	67	25	Z	90	1	48	W	119
3	D	68	26	а	97		49	Х	120
4	Е	69	27	b	98	-7	50	у	121
5	F	70	28	С	99		51	Z	122
6	G	71	29	d	100	J	52	0	48
7	Н	72	30	е	101		53	1	49
8	I	73	31	M.f	102		54	2	50
9	J	74	32	g	103	, 14	55	3	51
10	K	75	33	h	104	6	56	4	52
11	L	76	34	i	105		57	5	53
12	М	77	35	j	106	Ī	58	6	54
13	N	78	36	k	107	Ī	59	7	55
14	0	79	37	I	108	Ī	60	8	56
15	Р	80	38	m	109	Ī	61	9	57
16	Q	81	39	n	110		62	+	43





17	R	82
18	S	83
19	Т	84
20	U	85
21	V	86
22	W	87

40	0	111
41	р	112
42	q	113
43	r	114
44	S	115
45	t	116

63	/	47

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /

Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6 bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres B64 x 6 bits = 3 caracteres binarios x 8 bits), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la cadena imprimible.

Ejemplo de Sello digital:

GqDiRrea6+E2wQhqOCVzwME4866yVEME/8PD1S1g6AV48D8VrLhKUDq0Sjqnp9IwfMAbX0ggwUCLRKa+Hg5q8a Yhya63If2HVqH1sA08poer080P1J6Z+BwTrQkhcb5Jw8jENXoErkFE8qdOcldFFAuZPVT+9mkTb0Xn5Emu5U8=

## 3. Nomenclatura y características del archivo

El archivo XML con la información de la balanza de comprobación deberá enviarse comprimido en formato ZIP con la nomenclatura siguiente:

	Balanza de comprobación			
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
12 o 13 caracteres, correspondientes al RFC del contribuyente, ya sea Persona Moral o Persona Física.	4 caracteres que identifican el año al que corresponde la información que se envía.	2 caracteres que identifican el número de mes al que corresponde la información que se envía.	Caracteres "BN" que identifican a las balanzas de comprobación con información normal;  Caracteres "BC" que identifican a las balanzas de comprobación con información complementaria.	Caracteres ".ZIP" que identifican un archivo comprimido.

**Información normal:** Se entenderá como aquella información que envía el contribuyente por primera vez al periodo que corresponda, indistintamente si dicha información es presentada de forma oportuna o extemporánea a los plazos establecidos para su envío.





**Información complementaria:** Se entenderá como aquella información que envía el contribuyente en la cual se incluyen los ajustes del periodo que corresponda, y que sustituye la información enviada previamente por el mismo periodo.

Ejemplos:

## Persona Moral - Balanza de comprobación normal

		Ejemplo		
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
BBB010101AB1	2015	01	BN	.zip
	·			
Nombre del archivo:	BBB010101AB1201501BN.zip			

# Persona Moral - Balanza de comprobación complementaria

		Ejemplo		
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
BBB010101AB1	2015	01	BC	.zip
Nombre del archivo:	bre del archivo: BBB010101AB1201501BC.zip			

## Persona Física - Balanza de comprobación normal

		Ejemplo		
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
AAAA010101AB1	2015	01	BN	.zip
Nombre del archivo: AAAA010101AB1201501BN.zip				

# Persona Física - Balanza de comprobación complementaria

		Ejemplo		
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
AAAA010101AB1	2015	01	BC	.zip
	<u>.</u>			
Nombre del archivo:		AAAA010101	AB1201501BC.zip	





# D. Información de las pólizas del periodo.

#### Contenido

#### D.- Formato pólizas del periodo

- 1. Estándar del formato póliza del periodo de contabilidad electrónica
- 2. Generación opcional de sellos digitales
- 3. Nomenclatura y características del archivo

# 1. Estándar del formato pólizas del periodo de contabilidad electrónica

El contribuyente deberá utilizar el siguiente estándar XSD, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML. Para poder ser validado, póliza del periodo de contabilidad electrónica deberá estar referenciado al namespace y ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/PolizasPeriodo/PolizasPeriodo\_1\_1.xsd) de la siguiente manera:

#### <PLZ:Polizas

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/PolizasPeriodo/PolizasPeriodo\_1\_1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:PLZ=" http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/PolizasPeriodo">

.....

</PLZ:Polizas>

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, el contribuyente que utilice estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en <a href="http://www.w3.org">http://www.w3.org</a>.

En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el carácter &, el carácter ', el carácter < y el carácter > que requieren del uso de secuencias de escape.

- En el caso del & se deberá usar la secuencia & amp;
- En el caso del " se deberá usar la secuencia "
- En el caso del < se deberá usar la secuencia &lt;</p>
- En el caso del > se deberá usar la secuencia >
- En el caso del 'se deberá usar la secuencia '

## Ejemplos:

Para representar nombre="Juan & José & "Niño"" se usará nombre="Juan & amp; José & amp; & quot; Niño & quot;

#### Estructura


Elementos

Elemento: Polizas Diagrama













Estándar de pólizas del periodo que se entrega como parte de la contabilidad electrónica.

# **Atributos**

sion	
Descripción	Atributo requerido para expresar la versión del formato.
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.1
Tipo Especial	xs:string

# **RFC**

Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
requerido
xs:string
12
13
Colapsar
[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

## Mes

Descripción	Atributo requerido para expresar e	l mes al que corresponde la póliza
Uso	requerido	11111
Tipo Base	xs:string	37111111
Valores Permitidos	01	AMILIAN CO.
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	

## Anio

Descripción	Atributo requerido para expresar el año al que corresponde la póliza
Uso	requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	2015
Valor Máximo Incluyente	2099

# **TipoSolicitud**

Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo de solicitud de la póliza ( AF - Acto de
	Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO -





	Compensación )
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Patrón	AF FC DE CO
NumOrden	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud	13
Patrón	[A-Z]{3}[0-6][0-9][0-9]{5}(/)[0-9]{2}
NumTramite	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de trámite asignado a la solicitud
77 LG	de devolución o compensación al que hace referencia la solicitud de la póliza
	Requerido para tipo de solicitud = DE o CO. Se convierte en requerido
	cuando se cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud	10
Patrón	[0-9]{10}
Sello	
Descripción	Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
noCertificado	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acus correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud	20
Certificado	
Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 6-
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string






Espacio en Blanco

Colapsar

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1) Poliza (1, Ilimitado)

Elemento: Poliza







Nodo obligatorio para relacionar el detalle de cada transacción dentro de la póliza.

# **Atributos**

nUnIdenPol Descripción	Atributo requerido para expresar el número único de identificación de la póliza. El campo deberá contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente
	En un mes ordinario no debe repetirse un mismo número de póliza con la clave o nombre asignado por el contribuyente.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	50

#### **Fecha**

Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la póliza
Uso	requerido
Tipo Especial	xs:date

# Concepto

Descripción	Atributo requerido para expresar el concepto de la operación	
Uso	requerido	
Tipo Base	xs:string	
Longitud Mínima		
Longitud Máxima	300	

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	Transaccion (1, Ilimitado)
------------------	----------------------------

Elemento: Transaccion Diagrama











Nodo obligatorio para relacionar el detalle de cada transacción dentro de la póliza

# Atributos

NumCta	A. B
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave con que se distingue la cuenta o subcuenta que se afecta por la transacción.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	-4/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
Longitud Máxima	100
DesCta	
Descripción	Atributo requerido para expresar el nombre de la cuenta o subcuenta que s afecta por la transacción.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	
Longitud Máxima	100
Concepto Descripción	Atributo requerido para expresar el concepto de la transacción
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	
A-10 A-10 T-10 T-10 T-10 T-10 T-10 T-10 T-10 T	1 200
Longitud Mínima Longitud Máxima	
Longitud Mínima Longitud Máxima	Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta o subcuent
Longitud Mínima  Longitud Máxima  Debe	Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta o subcuent
Longitud Mínima Longitud Máxima  Debe  Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta o subcuent que se afecta en la transacción. En caso de no existir dato, colocar cero (0
Longitud Mínima Longitud Máxima  Debe Descripción  Uso Tipo Especial	Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta o subcuent que se afecta en la transacción. En caso de no existir dato, colocar cero (0) Requerido
Longitud Mínima Longitud Máxima  Debe Descripción  Uso	Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta o subcuent que se afecta en la transacción. En caso de no existir dato, colocar cero (0) Requerido
Longitud Mínima Longitud Máxima  Debe Descripción Uso Tipo Especial	Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta o subcuent que se afecta en la transacción. En caso de no existir dato, colocar cero (0) Requerido PLZ:t_Importe  Atributo requerido para expresar el monto del abono a la cuenta o subcuen

# Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	CompNal (0, Ilimitado)
	CompNalOtr (0, Ilimitado)
	CompExt (0, Ilimitado)
	Cheque (0, Ilimitado)
	Transferencia (0, Ilimitado)







OtrMetodoPago (0, Ilimitado)


Elemento: CompNal

Diagrama

origen nacional

transacción. Se

cuente con la información.







Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

## **Atributos**

JUID_CFDI	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la operación. (36 caracteres)
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	36
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}
RFC	
Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento o transacción. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
The second secon	14 7NO 140 AND DIVOYO AND DIVO DIVO 2014 70 01014 70 01010 0 4 710
Patrón Monto Total	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?
MontoTotal  Descripción	Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la
	Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso)
MontoTotal Descripción	Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la
MontoTotal  Descripción  Uso  Tipo Especial	Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso) Requerido
MontoTotal  Descripción  Uso	Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso) Requerido
MontoTotal  Descripción  Uso  Tipo Especial  Moneda	Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso)  Requerido  PLZ:t_Importe  Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la
MontoTotal  Descripción  Uso  Tipo Especial  Moneda  Descripción	Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso)  Requerido  PLZ:t_Importe  Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
MontoTotal  Descripción  Uso  Tipo Especial  Moneda  Descripción	Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso)  Requerido  PLZ:t_Importe  Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.  Opcional






#### cuente con la información.

Uso	Opcional
Tipo Base	xs:decimal
Dígitos Totales	19
Valor Mínimo Incluyente	0
Posiciones Decimales	5

# Elemento: CompNalOtr







Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción, diferente a CFDI, es decir, CFD y/o CBB. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

## **Atributos**

CFD_CBB_Ser		
Descripc	ión	Atributo opcional para expresar la serie del comprobante CFD_CBB que soporte la transacción.
Uso	7.7	Opcional
Tipo Base	e	xs:string
Longitud	Mínima	1
Longitud	Máxima	10
Patrón	J.	[A-Z]+
CFD_CBB_Nui	mFol	
Descripc	ión	Atributo requerido para expresar el número de folio del comprobante CFD_CBB que soporte la transacción.
Uso		Requerido
Tipo Base	e \ //	xs:integer
Dígitos T	otales	20
Valor Mín	imo Incluyente	1
Descripc	ión	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento o transacción. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyen que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.
Uso	>2/-0	Requerido
Tipo Base	е	xs:string
Longitud	Mínima	12
Longitud	Máxima	13
Espacio e	en Blanco	Colapsar
Patrón	Ma .	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?
MontoTotal		
Descripc	ión	Atributo requerido para expresar el monto total del CFD y/o CBB que soporto la transacción. (Incluye IVA en su caso)
Uso	-	Requerido
Tipo Esp	ecial	PLZ:t_Importe
Moneda		
Descripc	ión	Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este data sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda






		. ,	
into	rma	ción	ı

Uso	Opcional
Tipo Especial	contelec_td:c_Moneda

## **TipCamb**

Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:decimal
Dígitos Totales	19
Valor Mínimo Incluyente	0
<b>Posiciones Decimales</b>	5

# Elemento: CompExt







Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

# **Atributos**


	tExt	
Des	scripción	Atributo requerido para expresar la clave numérico o alfanumérico del
		comprobante de origen extranjero que soporte la operación
Uso	)	requerido
Tipo	o Base	xs:string
Lon	ngitud Mínima	1 ~ 'C Is
Lon	ngitud Máxima	36
Esp	oacio en Blanco	Colapsar
TaxID		
Des	scripción	Atributo opcional que sirve para expresar el Identificador del contribuyente extranjero. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información
Usc	1	opcional
Tipo	o Base	xs:string
Lon	ngitud Mínima	
Lon	ngitud Máxima	30
Esp	pacio en Blanco	Colapsar
1	scripción	Atributo requerido para expresar el monto total del comprobante de origen extranjero que soporte la operación.
		extraniero que sonorte la operación
Usc		requerido
	o o Especial	
Tipe		requerido
Tipo Moneda		requerido PLZ:t_Importe  Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato
Tipo Moneda	o Especial	requerido PLZ:t_Importe  Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moned nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la
Moneda Des	o Especial	requerido  PLZ:t_Importe  Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moned nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Moneda Des	o Especial  o Control o Co	requerido  PLZ:t_Importe  Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moned nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.  opcional
Moneda Des  Usc Tipc	o Especial  o Control o Co	requerido PLZ:t_Importe  Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.  opcional





Tipo Base	xs:decimal
Dígitos Totales	19
Valor Mínimo Incluyente	0
Posiciones Decimales	5

Elemento: Cheque







Nodo opcional para relacionar el detalle de los cheques que integran la póliza. Se convierte en requerido cuando exista una salida de recursos, que involucre este método de pago de la obligación contraída por parte del contribuyente que envía los datos

# **Atributos**

Num	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número del cheque emitido
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	INIDUD III.
Longitud Máxima	20
BanEmisNal	
Descripción	Atributo requerido, para expresar el Banco nacional emisor del cheque, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se consideran banco nacional aquellos bancos de residencia nacional, indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.
Uso	requerido
Tipo Especial	contelec_td:c_Banco
BanEmisExt	
Descripción	Atributo opcional para expresar el nombre completo del Banco extranjero emisor del cheque. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Máxima	150
4/1 3-/-	Charles and the contract of th
CtaOri	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de cuenta bancaria del origen d los recursos.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	215), \\\ (20 , 1/////
Longitud Máxima	50
Fecha	
Descripción	Atributo requerido, es la fecha del cheque
Uso	requerido
Tipo Especial	xs:date
3enef	
Descripción	Atributo requerido, nombre del beneficiario del cheque
Uso	requerido



Diagrama



Tipo Base  Longitud Mínima	xs:string
	1
Longitud Máxima	300
RFC	
Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía la datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?
Monto	8.805.132.21 AU
Descripción	Atributo requerido, es el monto del cheque emitido
Uso	requerido
Tipo Especial	PLZ:t_Importe
Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacci de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este di sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la mon nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Especial	contelec_td:c_Moneda
TipCamb	
Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al ti de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:decimal
Dígitos Totales	19
Valor Mínimo Incluyente	0
Posiciones Decimales	5











## Descripción

Nodo opcional para relacionar el detalle de las transferencias bancarias que integran la póliza. Se convierte en requerido cuando exista una salida de recursos que involucre este método de pago por parte del contribuyente que envía los datos. Además se convierte en requerido cuando se realicen transacciones, entre las cuentas propias del contribuyente.

### **Atributos**

CtaOri	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de cuenta de origen desde la cua se transfieren los recursos. Se convierte en requerido cuando se cuente col la información.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1 G 3 1 1 1 1 1
Longitud Máxima	50
BancoOriNal	
Descripción	Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta origen de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se considera banco nacional aquellos bancos de residencia nacional, indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.
Uso	requerido
Tipo Especial	contelec_td:c_Banco
BancoOriExt	
Descripción	Atributo opcional para expresar el nombre completo del banco origen extranjero. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Máxima	150
CtaDest	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de cuenta destino, la cual se transfieren los recursos.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	_1_
Longitud Máxima	50
BancoDestNal	
Descripción	Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta destino de la transferencia, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet de SAT. Se considera banco nacional aquellos bancos de residencia nacional, indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.
Uso	requerido
030	





Descripción	Atributo opcional para expresar el nombre completo del banco destino
-	extranjero. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Máxima	150
cha	
Descripción	Atributo requerido, es la fecha de la transferencia
Uso	requerido
Tipo Especial	xs:date
enef	
Descripción	Atributo requerido, nombre del beneficiario de la transferencia.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Longitud Máxima	300
C 111	
Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?
onto	
Descripción	Atributo requerido, es el monto transferido
Uso	requerido
Tipo Especial	PLZ:t_Importe
oneda	1111
Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moned nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	opcional






# **TipCamb**

Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	opcional
Tipo Base	xs:decimal
Dígitos Totales	19
Valor Mínimo Incluyente	0
Posiciones Decimales	5

# Elemento: OtrMetodoPago

### Diagrama







## Descripción

Nodo opcional para relacionar otros métodos de pago de la transacción. Se convierte en requerido cuando la transacción involucra un método de pago diverso a cheque y/o transferencia.

# **Atributos**

MetPagoPol	
Descripción	Atributo requerido para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.
Uso	requerido
Tipo Especial	contelec_td:c_MetPagos
Fecha	
Descripción	Atributo requerido, es la fecha de la transacción de otros métodos de pago.
Uso	requerido
Tipo Especial	xs:date
Benef	
Descripción	Atributo requerido, nombre de la persona o contribuyente a la cual se realiz éstos métodos de pago.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	111111111111111111111111111111111111111
Longitud Máxima	300
	RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía lo datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.
Uso	
Tipo Base	requerido
	xs:string 12
Longitud Mínima	
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco Patrón	Colapsar [A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?
T dil Oli	[A-2146amp,][0,4][0-3][2-3][0-3][0-3][A-20-3] : [A-20-3] : [0-3A-2] :
Monto	
Monto Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del método de pago soporte de la transacción.
	" 1 TO TAKE AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
Descripción	transacción.
Descripción Uso	requerido





	nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	Opcional
Tipo Especial	contelec_td:c_Moneda
TipCamb	
Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:decimal
Dígitos Totales	19
Valor Mínimo Incluyente	0

# Código Fuente

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

**Posiciones Decimales** 

<xs:schema xmlns:PLZ="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/PolizasPeriodo" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions" xmlns:contelec\_td="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/CatalogosParaEsqContE" targetNamespace="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/PolizasPeriodo" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/CatalogosParaEsqContE"
schemaLocation="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/CatalogosParaEsqContE/CatalogosParaEsqContE.xsd"/>
<xs:element name="Polizas">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Estándar de pólizas del periodo que se entrega como parte de la contabilidad electrónica.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Poliza" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo obligatorio para relacionar el detalle de cada

transacción dentro de la póliza.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:documentation>Nodo obligatorio para

relacionar el detalle de cada transacción dentro de la póliza</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>





<xs:sequence> <xs:element name="CompNal"</pre>

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType> <xs:attribute name="UUID CFDI" use="required": <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la operación. (36 caracteres)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> <xs:length value="36"/> <xs:pattern value="[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]</pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="RFC" use="required"> <xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento o transacción. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.</xs:documentation>

</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string">





<xs:minlength value="12"></xs:minlength>	
<xs:maxlength value="13"></xs:maxlength>	
<xs:whitespace value="collapse"></xs:whitespace>	
<pre><xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"></xs:pattern></pre>	
name="MontoTotal" type="PLZ:t_Importe" use="required">	<xs:attribute< th=""></xs:attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la tr IVA en su caso)</xs:documentation>	ransacción. (Incluye
name="Moneda" type="contelec_td:c_Moneda" use="optional">	 <xs:attribute< th=""></xs:attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacc catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información</xs:documentation>	de moneda, sea
	<xs:attribute< th=""></xs:attribute<>
name="TipCamb" use="optional">	
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>	
<xs:simpletype></xs:simpletype>	
<xs:restriction base="xs:decimal"></xs:restriction>	
<xs:mininclusive value="0"></xs:mininclusive>	





<xs:totalDigits value="19"/>
<xs:fractionDigits value="5"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CompNalOtr"</pre>

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción, diferente a CFDI, es decir, CFD y/o CBB. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute

name="CFD\_CBB\_Serie" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar la serie del comprobante CFD\_CBB que soporte la transacción.

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="10"/>

<xs:pattern value="[A-Z]+"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

name="CFD\_CBB\_NumFol" use="required">

<xs:annotation>





<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio del comprobante CFD\_CBB que soporte la transacción.

```
</xs:annotation>
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:minInclusive value="1"/>
        <xs:totalDigits value="20"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
                                                                                              </xs:attribute>
                                                                                              <xs:attribute
name="RFC" use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento o transacción. El RFC
al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero
vinculado.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="12"/>
        <xs:maxLength value="13"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
                                                                                              </xs:attribute>
                                                                                              <xs:attribute
name="MontoTotal" type="PLZ:t_Importe" use="required">
        <xs:annotation>
```





<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total del CFD y/o CBB que soporte la transacción. (Incluye IVA en su caso)

</xs:annotation>

</xs:attribute>

name="Moneda" type="contelec\_td:c\_Moneda" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

</xs:attribute>

name="TipCamb" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:totalDigits value="19"/>

<xs:fractionDigits value="5"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</ri></xs:attribute></xs:complexType></xs:element></xs:element name="CompExt"</li>

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o





cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>

</xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute

	CAG.COMPICKTYPO
name="NumFactExt" use="required">	<xs:attribute< td=""></xs:attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave numérico o alfanumérico extranjero que soporte la operación</xs:documentation>	del comprobante de origen
<xs:simpletype></xs:simpletype>	
<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>	
<xs:whitespace value="collapse"></xs:whitespace>	
<xs:minlength value="1"></xs:minlength>	
<xs:maxlength value="36"></xs:maxlength>	
name="TaxID" use="optional">	<xs:attribute< td=""></xs:attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar el Identificador del contril convierte en requerido cuando se cuente con la información </xs:documentation>	ouyente extranjero. Se
<xs:simpletype></xs:simpletype>	
<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>	
<xs:minlength value="1"></xs:minlength>	
<xs:maxlength value="30"></xs:maxlength>	
<xs:whitespace value="collapse"></xs:whitespace>	





</xs:complexType>

</xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="MontoTotal" type="PLZ:t\_Importe" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total del comprobante de origen extranjero que soporte la operación.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Moneda" type="contelec\_td:c\_Moneda" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TipCamb" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:totalDigits value="19"/> <xs:fractionDigits value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>





</xs:element> <xs:element name="Cheque"</pre>

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para relacionar el detalle de los cheques que integran la póliza. Se convierte en requerido cuando exista una salida de recursos, que involucre este método de pago de la obligación contraída por parte del contribuyente que envía los datos</xs:documentation>

</xs:annotation>

	<xs:complextype></xs:complextype>
name="Num" use="required">	<xs:attribute< td=""></xs:attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número del cheque emiti</xs:documentation>	do
<xs:simpletype></xs:simpletype>	
<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>	
<xs:maxlength value="20"></xs:maxlength>	
<xs:minlength value="1"></xs:minlength>	
name="BanEmisNal" type="contelec_td:c_Banco" use="required">	CAS. Attribute
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo requerido, para expresar el Banco nacional emisor o publicado en la página de internet del SAT. Se consideran banco nacional aquellos banco indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.</xs:documentation>	
	/ carattributa
	<xs:attribute< td=""></xs:attribute<>
name="BanEmisExt" use="optional">	<x5.attiibute< td=""></x5.attiibute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el nombre completo del Band</xs:documentation>	co extranjero emisor del cheque.

Nota: El presente documento, se da a conocer en la página de Internet del SAT en términos de la regla 1.1.6.

Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>





```
</xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:maxLength value="150"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
                                                                                                        </xs:attribute>
                                                                                                        <xs:attribute
name="CtaOri" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta bancaria del origen de los
recursos.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:maxLength value="50"/>
         <xs:minLength value="1"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
                                                                                                        </xs:attribute>
                                                                                                        <xs:attribute
name="Fecha" type="xs:date" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido, es la fecha del cheque</xs:documentation>
         </xs:annotation>
                                                                                                        </xs:attribute>
                                                                                                        <xs:attribute
name="Benef" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido, nombre del beneficiario del cheque</xs:documentation>
```





```
</xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="1"/>
         <xs:maxLength value="300"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
                                                                                                         </xs:attribute>
                                                                                                         <xs:attribute
name="RFC" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento. El RFC al que se hace
referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="12"/>
         <xs:maxLength value="13"/>
         <xs:whiteSpace value="collapse"/>
         <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
                                                                                                         </xs:attribute>
                                                                                                         <xs:attribute
name="Monto" type="PLZ:t_Importe" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido, es el monto del cheque emitido</xs:documentation>
         </xs:annotation>
                                                                                                         </xs:attribute>
```





<xs:attribute

name="Moneda" type="contelec\_td:c\_Moneda" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

</xs:attribute>

name="TipCamb" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:decimal">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:totalDigits value="19"/>

<xs:fractionDigits value="5"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Transferencia"</pre>

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:attribute

name="CtaOri" use="optional">





<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de cuenta de origen desde la cual se transfieren los recursos. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

```
</xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:minLength value="1"/>
         <xs:maxLength value="50"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
                                                                                                         </xs:attribute>
                                                                                                         <xs:attribute
name="BancoOriNal" type="contelec_td:c_Banco" use="required">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta origen de la transferencia, de acuerdo
al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se considera banco nacional aquellos bancos de residencia nacional,
indistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
                                                                                                         </xs:attribute>
                                                                                                         <xs:attribute
name="BancoOriExt" use="optional">
         <xs:annotation>
         <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el nombre completo del banco origen extranjero. Se convierte
en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>
         </xs:annotation>
         <xs:simpleType>
         <xs:restriction base="xs:string">
         <xs:maxLength value="150"/>
         </xs:restriction>
         </xs:simpleType>
```





</xs:attribute>

name="CtaDest" use="required">	<xs:attribute< th=""></xs:attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de cuenta destino, la cual se trans recursos.</xs:documentation>	sfieren los
<xs:simpletype></xs:simpletype>	
<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>	
<xs:minlength value="1"></xs:minlength>	
<xs:maxlength value="50"></xs:maxlength>	
	<xs:attribute< td=""></xs:attribute<>
name="BancoDestNal" type="contelec_td:c_Banco" use="required">	12
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo requerido, para expresar el Banco de la cuenta destino de la transfero al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se considera banco nacional aquellos bancos de reindistintamente, si el tipo de moneda es nacional o extranjero.</xs:documentation>	
name="BancoDestExt" use="optional">	<xs:attribute< td=""></xs:attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el nombre completo del banco destino extranj en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>	ero. Se convierte
<xs:simpletype></xs:simpletype>	
<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>	
<xs:maxlength value="150"></xs:maxlength>	





```
</xs:restriction>
        </xs:simpleType>
                                                                                                     </xs:attribute>
                                                                                                     <xs:attribute
name="Fecha" type="xs:date" use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido, es la fecha de la transferencia
        </xs:annotation>
                                                                                                     </xs:attribute>
                                                                                                     <xs:attribute
name="Benef" use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido, nombre del beneficiario de la transferencia.
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="300"/>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
                                                                                                     </xs:attribute>
                                                                                                     <xs:attribute
name="RFC" use="required">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con el movimiento. El RFC al que se hace
referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="12"/>
```





<xs:maxlength value="13"></xs:maxlength>	
<xs:whitespace value="collapse"></xs:whitespace>	
<xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]&lt;/th&gt;&lt;th&gt;?"></xs:pattern>	
name="Monto" type="PLZ:t_Importe" use="required">	<xs:attribute< td=""></xs:attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo requerido, es el monto transferido</xs:documentation>	
	-7
	<xs:attribute< td=""></xs:attribute<>
name="Moneda" type="contelec_td:c_Moneda" use="optional">	<xs.attribute< td=""></xs.attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la tran catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la informa</xs:documentation>	tipo de moneda, sea
name="TipCamb" use="optional">	<xs:attribute< td=""></xs:attribute<>
<xs:annotation></xs:annotation>	
CAS. attributation >	
<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>	The state of the s
<xs:simpletype></xs:simpletype>	
<xs:restriction base="xs:decimal"></xs:restriction>	
<xs:mininclusive value="0"></xs:mininclusive>	
<xs:totaldigits value="19"></xs:totaldigits>	





<xs:fractionDigits value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="OtrMetodoPago" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nodo opcional para relacionar otros métodos de pago de la transacción. Se convierte en requerido cuando la transacción involucra un método de pago diverso a cheque y/o transferencia.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="MetPagoPol" type="contelec\_td:c\_MetPagos" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Fecha" type="xs:date" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido, es la fecha de la transacción de otros métodos de pago.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="Benef" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido, nombre de la persona o contribuyente a la cual se realiza éstos métodos de pago.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string">





```
<xs:minLength value="1"/>
                            <xs:maxLength value="300"/>
                            </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </xs:attribute>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <xs:attribute
name="RFC" use="required">
                            <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la transacción. El RFC al que se hace
referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                            <xs:minLength value="12"/>
                            <xs:maxLength value="13"/>
                            <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                            < xs: pattern\ value = "[A-Z\tilde{N}\&amp;] \\ \{3,4\}[0-9] \\ \{2\}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/> \\ < xs: pattern\ value = "[A-Z\tilde{N}\&amp;] \\ \{3,4\}[0-9] \\ \{2\}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/> \\ < xs: pattern\ value = "[A-Z\tilde{N}\&amp;] \\ \{3,4\}[0-9][2\}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/> \\ < xs: pattern\ value = "[A-Z\tilde{N}\&amp;] \\ \{3,4\}[0-9][2\}[0-1][0-9][0-3][0-9][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/> \\ < xs: pattern\ value = "[A-Z\tilde{N}\&amp;] \\ \{3,4\}[0-9][A-Z0-9][0-9][0-9A-Z]?"/> \\ < xs: pattern\ value = "[A-Z\tilde{N}\&amp;] \\ < xs: pattern\ value = "[A-Z\tilde{N}
                            </xs:restriction>
                            </xs:simpleType>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </xs:attribute>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <xs:attribute
name="Monto" type="PLZ:t_Importe" use="required">
                            <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del método de pago soporte de la
transacción.</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               </xs:attribute>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               <xs:attribute
name="Moneda" type="contelec_td:c_Moneda" use="optional">
                            <xs:annotation>
```





</xs:restriction>

<a>xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</a>

</xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="TipCamb" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:minInclusive value="0"/> <xs:totalDigits value="19"/> <xs:fractionDigits value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="NumCta" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave con que se distingue la cuenta o subcuenta que se afecta por la transacción.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="100"/>





</ri></xs:simpleType></xs:attribute></xs:attribute name="DesCta"</li>

use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el nombre de la cuenta o subcuenta que se afecta por la transacción.

</r></xs:annotation><xs:restriction</p>

base="xs:string">

value="1"/>

value="100"/>

<xs:minLength

<xs:maxLength

</xs:restriction> </xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Concepto"

use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el concepto de la transacción</xs:documentation>

</xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction

base="xs:string">

value="1"/>

<xs:minLength

<xs:maxLength

value="200"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Debe"

type="PLZ:t\_Importe" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del cargo a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Haber"

type="PLZ:t\_Importe" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto del abono a la cuenta o subcuenta que se afecta en la transacción. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

</xs:annotation>





```
</xs:attribute>
                                                                     </xs:complexType>
                                                            </xs:element>
                                                    </xs:sequence>
                                                    <xs:attribute name="NumUnIdenPol" use="required">
                                                            <xs:annotation>
                                                                     <xs:documentation>Atributo requerido para expresar
el número único de identificación de la póliza. El campo deberá contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente
para diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente. En un mes ordinario no debe repetirse un mismo número de
póliza con la clave o nombre asignado por el contribuyente.</xs:documentation>
                                                             </xs:annotation>
                                                             <xs:simpleType>
                                                                     <xs:restriction base="xs:string">
                                                                              <xs:maxLength value="50"/>
                                                                              <xs:minLength value="1"/>
                                                                     </xs:restriction>
                                                             </xs:simpleType>
                                                    </xs:attribute>
                                                    <xs:attribute name="Fecha" type="xs:date" use="required">
                                                             <xs:annotation>
                                                                     <xs:documentation>Atributo requerido para expresar
la fecha de registro de la póliza</xs:documentation>
                                                             </xs:annotation>
                                                    </xs:attribute>
                                                    <xs:attribute name="Concepto" use="required">
                                                             <xs:annotation>
                                                                     <xs:documentation>Atributo requerido para expresar
el concepto de la operación</xs:documentation>
                                                             </xs:annotation>
                                                             <xs:simpleType>
                                                                     <xs:restriction base="xs:string">
                                                                              <xs:minLength value="1"/>
                                                                              <xs:maxLength value="300"/>
                                                                     </xs:restriction>
                                                            </xs:simpleType>
                                                    </xs:attribute>
                                           </xs:complexType>
                                  </xs:element>
                          </xs:sequence>
                          <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.1">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la versión del
formato.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="RFC" use="required">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente
que envía los datos</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
```





```
<xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:minLength value="12"/>
                                                    <xs:maxLength value="13"/>
                                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                                    <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-
9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
                                           </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Mes" use="required">
                                   <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes al que corresponde
la póliza</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:enumeration value="01"/>
                                                    <xs:enumeration value="02"/>
                                                    <xs:enumeration value="03"/>
                                                    <xs:enumeration value="04"/>
                                                    <xs:enumeration value="05"/>
                                                    <xs:enumeration value="06"/>
                                                    <xs:enumeration value="07"/>
                                                    <xs:enumeration value="08"/>
                                                    <xs:enumeration value="09"/>
                                                    <xs:enumeration value="10"/>
                                                    <xs:enumeration value="11"/>
                                                    <xs:enumeration value="12"/>
                                           </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Anio" use="required">
                                   <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año al que corresponde
la póliza</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:int">
                                                    <xs:minInclusive value="2015"/>
                                                    <xs:maxInclusive value="2099"/>
                                           </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="TipoSolicitud" use="required">
                                   <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de solicitud de la
póliza (AF - Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación
)</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
```





```
<xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                     <xs:pattern value="AF|FC|DE|CO"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="NumOrden" use="optional">
                                   <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de orden
asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud de la póliza. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC.
Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:length value="13"/>
                                                    <xs:pattern value="[A-Z]{3}[0-6][0-9][0-9]{5}(/)[0-9]{2}"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="NumTramite" use="optional">
                                           <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de trámite
asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia la solicitud de la póliza. Requerido para tipo de
solicitud = DE o CO. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:length value="10"/>
                                                    <xs:pattern value="[0-9]{10}"/>
                                           </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Sello" use="optional">
                                   <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de
contabilidad electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="noCertificado" use="optional">
                                            <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie del
certificado de sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acuse correspondiente a 20
posiciones otorgado por el sistema del SAT.</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
```





```
<xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:length value="20"/>
                                           </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Certificado" use="optional">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de
sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 64.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                           </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                 </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:simpleType name="t_Importe">
                 <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Tipo definido para expresar importes numéricos con fracción hasta dos
decimales</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:restriction base="xs:decimal">
                          <xs:fractionDigits value="2"/>
                          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                          <xs:maxInclusive value="999999999999999"/>
                          <xs:minExclusive value="-9999999999999999"/>
                 </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

# 2. Generación opcional de sellos digitales.

Elementos utilizados en la generación opcional de Sellos Digitales:

- Cadena Original, del elemento a sellar.
- Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.
- Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.
- Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original.

Criptografía de la Clave Pública

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados íntimamente entre sí, de tal manera que una operación de encripción sobre un mensaje tomando como clave de





encripción a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que solo puede ser devuelto a su estado original mediante la operación de desencripción correspondiente tomando como clave de desencripción al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente, se conserva secreta y se le denomina "clave privada", mientras que el otro número llamado "clave pública", en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado "certificado de firma electrónica avanzada o certificado para sellos digitales".

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o acuerdo con su contenido mediante el proceso denominado "firma electrónica avanzada ", que consiste en una característica observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve para implementar servicios de seguridad para garantizar: La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado), autenticidad, certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma y valida el contenido del mensaje) y no repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica avanzada:

- Es infalsificable.
- La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).
- Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.
- Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a la firma electrónica avanzada y al igual que las firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir documentos digitales con autenticidad, integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello bastará tener acceso al mensaje original o cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.

Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a una firma electrónica avanzada, proporciona los mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales.

Por consecuencia un archivo sellado digitalmente por el contribuyente tiene las siguientes características:

- Es infalsificable.
- El sello digital no es reciclable (es único por documento).
- Una cadena original de un documento digital sellada digitalmente, que hubiese sido alterada es detectable.
- Una cadena original de un archivo sellada digitalmente no puede ser repudiada.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

SHA-1, que es una función hash (digestión, o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 160 bits de salida, 80 para seguridad del mensaje y 80 para la identificación del mensaje (20





bytes) denominada 'digestión'.

SHA-2, que es una función hash (digestión o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 256 bits de salida, 128 para seguridad del mensaje y 128 para la identificación del mensaje (32 bytes) denominada 'digestión'.

RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje. RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje.

#### Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del archivo, establecida en el Rubro A "Estándar del Formato Póliza del Periodo de Contabilidad Electrónica" de este anexo. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

#### Reglas Generales:

- Ninguno de los atributos que conforman el archivo deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble "pipe").
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el valor de un campo es la "A" solo se expresará |A| y nunca |campo A|.
- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
  - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
  - Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
  - Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales no expresados, no aparecerán en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. El final de la cadena original será expresado mediante una cadena de caracteres || (doble "pipe").
- 8. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

# Secuencia de Formación:

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

- 1) Información del nodo Pólizas
  - a) Version





- b) RFC
- c) Mes
- d) Anio
- e) TipoSolicitud
- f) NumOrden
- g) NumTramite
- 2) Información del nodo Poliza
  - a) NumUnIdenPol
  - b) Fecha
  - c) Concepto
- 3) Información del nodo Transacción
  - a) NumCta
  - b) Concepto
  - c) Debe
  - d) Haber
- 4) Información del nodo CompNal
  - a) UUID\_CFDI
- 5) Información del nodo CompNalOtr
  - a) CFD\_CBB\_Serie
  - b) CFD\_CBB\_NumFol
- 6) Información del nodo CompExt
  - a) NumFactExt
- 7) Información del nodo Cheque
  - a) Num
  - b) BanEmisNal
  - c) BanEmisExt
  - d) CtaOri
  - e) Fecha
  - f) Benef
  - g) RFC
  - h) Monto
  - i) Moneda
  - j) TipCamb
- 8) Información del nodo Transferecnia
  - a) CtaOri
  - b) BancoOriNal
  - c) BancoOriExt
  - d) CtaDes
  - e) BancoDestNal
  - f) BancoDesExt
  - g) Fecha
  - h) Benef
  - i) RFC
  - j) Monto
  - k) Monedal) TipCamb
- 9) Información del nodo OtrMetodoPago
  - a) MetPagoPol
  - b) Fecha
  - c) Benef





- d) RFC
- e) Monto
- f) Moneda
- g) TipCamb

## Generación del Sello Digital

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I. Aplicar el método de digestión SHA-1 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 160 bits (20 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2<sup>(60-colision)</sup>, y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

Aplicar el método de digestión SHA-2 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (32 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida no ha sido encontrada una colisión y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

II. Con la clave privada correspondiente al certificado de sello digital del emisor, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encripción RSA.

**Nota**: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando una constante simbólica. En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada solo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encripción; inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobre escritura de secuencias binarias alternadas de "unos" y "ceros".

III.- El resultado será una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que deberá traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utilizará el modo de expresión de secuencias de bytes denominado "Base 64", que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un "alfabeto" que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes formarán parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se hará tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.





El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Elemento	Valor B64	Valor ASCII	Elemento	Valor B64	Valor ASCII		Elemento	Valor B64	Valor ASCII
del Alfabeto			del Alfabeto				del Alfabeto		
0	Α	65	23	Х	88	ŀ	46	u	117
1	В	66	24	Y	89	-	47	V	118
2	С	67	25	Z	90	-	48	w	119
3	D	68	26	a	97	C	49	X	120
4	E	69	27	b	98	. ``	50	у	121
5	F	70	28	C	99	_	51	Z	122
						-			
6	G	71	29	d	100		52	0	48
7	Н	72	30	е	101	1	53	1	49
8	I	73	31	VJ'S	102	33	54	2	50
9	J	74	32	g	103	7	55	3	51
10	K	75	33	h	104		56	4	52
11	Ljoi	76	34	( D)	105	J.	57	5	53
12	М	77	35	) Zi////	106	73	58	6	54
13	N	78	36	k	107	3)	59	7	55
14	0	79	37	1/11/1	108	100	60	8	56
15	Р	80	38	m	109	17	61	9	57
16	Q	81	39	n	110		62	+	43
17	R	82	40	0	111	1/	63	/	47
18	S	83	41	р	112	١١١,	1777	1.41	11 /
19	AT/Co	84	42	q	113	V	111111	< 11	W V
20	U	85	43	r	114	W			
21	V	86	44	S	115	W.	1111		1
22	W	87	45	- / t - >	116	A		A P.	A ////

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /

Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6 bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres B64 x 6 bits = 3





caracteres binarios x 8 bits), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la cadena imprimible.

### Ejemplo de Sello digital:

GqDiRrea6+E2wQhqOCVzwME4866yVEME/8PD1S1g6AV48D8VrLhKUDq0Sjqnp9IwfMAbX0ggwUCLRKa+Hg5q8a Yhya63If2HVqH1sA08poer080P1J6Z+BwTrQkhcb5Jw8jENXoErkFE8qdOcldFFAuZPVT+9mkTb0Xn5Emu5U8=

# 3. Nomenclatura y características del archivo

El archivo XML con la información de las pólizas del periodo deberá enviarse comprimido en formato ZIP con la nomenclatura siguiente:

Pólizas del periodo							
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión			
12 o 13 caracteres, correspondientes al RFC del contribuyente, ya sea Persona Moral o Persona Física.	4 caracteres que identifican el año al que corresponde la información que se envía.	2 caracteres que identifican el número de mes al que corresponde la información que se envía.	Caracteres "PL" que identifican el tipo de información que se envía.	Caracteres ".ZIP" que identifican un archivo comprimido.			

Ejemplos:

### Persona Moral

Ejemplo							
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión			
BBB010101AB1	2015	01	PL	.zip			
Ale.	0,	0-1/0	Y-7				
Nombre del archivo:	BBB010101AB1201501PL.zip						

## Persona Física

Ejemplo						
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión		
AAAA010101AB1	2015	01	PL	.zip		
		·				
Nombre del archivo:	AAAA010101AB1201501PL.zip					





E. Información de los auxiliares de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas.

#### Contenido

#### E.- Formato reporte auxiliar de folios

- 1. Estándar del formato reporte auxiliar de folios de los comprobantes fiscales de contabilidad electrónica
- 2. Generación opcional de sellos digitales
- 3. Nomenclatura y características del archivo
- 1. Estándar del formato reporte auxiliar de folios de los comprobantes fiscales de contabilidad electrónica

El contribuyente deberá utilizar el siguiente estándar XSD, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML. Para poder ser validado, auxiliar de folios de los comprobantes fiscales de contabilidad electrónica deberá estar referenciado al namespace y ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/AuxiliarFolios/AuxiliarFolios\_1\_1.xsd) de la siguiente manera:

#### <RepAux:RepAuxFol

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/AuxiliarFolios/AuxiliarFolios\_1\_1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:RepAux=" http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/AuxiliarFolios">

......

</RepAux:RepAuxFol>

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, el contribuyente que utilice este estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en http://www.w3.org.

En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el carácter &, el carácter ", el carácter < y el carácter > que requieren del uso de secuencias de escape.

- En el caso del & se deberá usar la secuencia & amp;
- En el caso del " se deberá usar la secuencia "
- En el caso del < se deberá usar la secuencia &lt;</li>
- En el caso del > se deberá usar la secuencia >
- En el caso del 'se deberá usar la secuencia '

## Ejemplos:

Para representar nombre="Juan & José & "Niño"" se usará nombre="Juan & José & José & José & José & Para representar nombre="Juan & José & Para representar nombre="Juan & José & José & José & José & José & José & Para representar nombre="Juan & José & Jos


#### **Estructura**

Elementos

Elemento: RepAuxFol Diagrama











Estándar de reporte auxiliar de folios de los comprobantes fiscales de las pólizas que se entrega como parte de las pólizas de la contabilidad electrónica.

## **Atributos**

rsion		
Descripción	Atributo requerido para expresar la versión del formato.	
Uso	requerido	
Valor Prefijado	1.1	
Tipo Especial	xs:string	

## **RFC**

Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?

#### Mes

Descripción	Atributo requerido para expresar el auxiliar de los folios de los comprob	mes en que inicia la vigencia del reporte pantes fiscales de las pólizas.
Uso	Requerido	2010121
Tipo Base	xs:string	AMILIA
Valores Permitidos	01	TAMIL DAD
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	

### Anio

Descripción	Atributo requerido para expresar el año al que inicia la vigencia del reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:int
Valor Mínimo Incluyente	2015
Valor Máximo Incluyente	2099

## **TipoSolicitud**





	Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo de solicitud del reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas. (AF - Acto de
		Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación )
	Uso	Requerido
	Tipo Base	xs:string
	Patrón	AFIDEICOIFC
Num	Orden	
	Descripción	Atributo opcional para expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia el reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
	Uso	Opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud	13
	Patrón	[A-Z]{3}[0-6][0-9][0-9]{5}(/)[0-9]{2}
Num	Tramite	
2	Descripción	Atributo opcional para expresar el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia el reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas. Requerido para tipo de solicitud = DE o CO. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
	Uso	Opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud	10
	Patrón	[0-9]{10}
Sello		
A.A.	Descripción	Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64
	Uso	Opcional
	Tipo Base	xs:string
	Espacio en Blanco	Colapsar
юС	ertificado	
	Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acue correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.
	Uso	Opcional
	Tipo Base	xs:string
	Longitud	20






Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 64.	
Uso	Opcional	
Tipo Base	xs:string	
Espacio en Blanco	Colapsar	

## Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	DetAuxFol (0, Ilimitado)







Nodo opcional para expresar el detalle de los folios de los comprobantes fiscales que integran la póliza.

## **Atributos**

Descripción	Atributo requerido para expresar el número único de identificación de la póliza. El campo deberá contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente En un mes ordinario no debe repetirse un mismo número de póliza con la clave o nombre asignado por el contribuyente.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	3
Patrón	[0-9]{3}

#### **Fecha**

Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la póliza.
Uso	Requerido
Tipo Especial	xs:date


## Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, 1)	ComprNal (0, Ilimitado)
l)	ComprNalOtr (0, Ilimitado)
	ComprExt (0, Ilimitado)

Elemento: ComprNal Diagrama







Nota: El presente documento, se da a conocer en la página de Internet del SAT en términos de la regla 1.1.6.

Nodo opcional para

origen nacional relacionados con la transacción. Se

cuente con la

información.





Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

## **Atributos**

UID_CFDI	
Descripción	Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la
	operación. (36 caracteres)
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	36
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}
ontoTotal	
Descripción	Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la operación (Incluye IVA en su caso)
Uso	Requerido
Tipo Especial	RepAux:t_importe
FC	
Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la operación. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos es decir, el RFC del tercero vinculado.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?
letPagoAux	
Descripción	Atributo opcional para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	Opcional
Tipo Especial	contelec_td:c_MetPagos
loneda	
Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.






Uso	Opcional
Tipo Especial	contelec_td:c_Moneda
ГірСаmb	
Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	Opcional
Tipo Especial	RepAux:t_importe

Elemento: ComprNalOtr

Diagrama







Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción, diferente a CFDI, es decir, CFD y/o CBB. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

### **Atributos**

CFD_CBB_Serie	
Descripción	Atributo opcional para expresar la serie del comprobante CFD_CBB que
	soporte la operación.
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Longitud Máxima	10
Patrón	[A-Z]+
CFD_CBB_NumFol	
Descripción	Atributo requerido para expresar el número de folio del comprobante CFD_CBB que soporte la operación.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:integer
Dígitos Totales	20
Valor Mínimo Incluyente	1
MontoTotal	35000 MIN MIN 18
Descripción	Atributo requerido para expresar el monto total del CFD y/o CBB que soporte la operación. (Incluye IVA en su caso)
Uso	Requerido
Tipo Especial	RepAux:t_importe
RFC	
Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la operación. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos es decir, el RFC del tercero vinculado.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?
MetPagoAux	
Descripción	Atributo opcional para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.






Tipo Especial	contelec_td:c_MetPagos		
oneda			
Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.		
Uso	Opcional		
Tipo Especial	contelec_td:c_Moneda		
oCamb			
Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.		
Uso	Opcional		

Elemento: ComprExt Diagrama







RepAux:ComprExt

Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la in formación





Nodo opcional para relacionar el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

## **Atributos**

NumFactExt	
Descripció	Atributo requerido para expresar la clave numérico o alfanumérico del comprobante de origen extranjero que soporte la operación
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud M	ma 1
Longitud M	ima 36
Espacio en	lanco Colapsar
TaxID	
Descripció	Atributo opcional que sirve para expresar el Identificador del contribuyent extranjero. Se convierte en requerido cuando se cuente con la informació
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud M	ima 1
Longitud M	ima 30
Espacio en	anco Colapsar
MontoTotal	
Descripció	Atributo requerido para expresar el monto total del comprobante de orige extranjero que soporte la operación.
Uso	Requerido
Tipo Espec	RepAux:t_importe
MetPagoAux	
Descripció	Atributo opcional para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se convi en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	Opcional
Tipo Espec	
<u>-</u>	
Tipo Espec  Moneda  Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transaco de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este o sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la monacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la
Moneda	Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transace de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este o sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la mo





## **TipCamb**

Descripción	Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.
Uso	Opcional
Tipo Especial	RepAux:t_importe

**Tipos Simples** 

Tipo Simple Global: t\_importe

Descripción

### Definición

Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyent	<b>e</b> -999999999999999999999
Valor Máximo Incluyente	999999999999999999999999999999999999999
<b>Posiciones Decimales</b>	2

## Código Fuente

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:RepAux="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/AuxiliarFolios" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"</p>

xmlns:contelec\_td="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/CatalogosParaEsqContE"

targetNamespace="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/AuxiliarFolios" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Estándar de reporte auxiliar de folios de los comprobantes fiscales de las pólizas que se entrega como parte de las pólizas de la contabilidad electrónica.

</xs:annotation> </xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:documentation>Nodo opcional para expresar el detalle de los folios

de los comprobantes fiscales que integran la póliza.</xs:documentation>

</xs:annotation>
<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="ComprNal" minOccurs="0"

maxOccurs="unbounded">





#### <xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para

relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation> <xs:complexType>

<xs:attribute name="UUID\_CFDI"</pre>

use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave UUID del CFDI soporte de la operación. (36 caracteres)

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction

base="xs:string">

<xs:whiteSpace

value="collapse"/>

<xs:length

value="36"/>

<xs:pattern

 $value = "[a-f0-9A-F]{8}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{4}-[a-f0-9A-F]{12}"/>$ 

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="MontoTotal"</pre>

type="RepAux:t\_importe" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total del CFDI que soporte la operación (Incluye IVA en su caso)

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="RFC" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la operación. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.

</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction

base="xs:string">

<xs:minLength

value="12"/>

<xs:maxLength

value="13"/>

<xs:whiteSpace

value="collapse"/>





<xs:pattern

value="[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="MetPagoAux"</pre>

type="contelec\_td:c\_MetPagos" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Moneda"

type="contelec\_td:c\_Moneda" use="optional">

<xs:annotation>

hutos

</xs:attribute>

<xs:attribute name="TipCamb</p>

type="RepAux:t\_importe" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="ComprNalOtr" minOccurs="0"</pre>

maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para

relacionar el detalle de los comprobantes de origen nacional relacionados con la transacción, diferente a CFDI, es decir, CFD y/o CBB. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation> </xs:complexType>

<xs:attribute name="CFD\_CBB\_Serie"</pre>

use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar la serie del comprobante CFD\_CBB que soporte la operación.





</xs:annotation> <xs:simpleType>

base="xs:string">

value="1"/>

value="10"/>

value="[A-Z]+"/>

use="required">

<xs:restriction

<xs:minLength

<xs:maxLength

<xs:totalDigits

<xs:minInclusive

<xs:pattern

</xs:restriction>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="CFD\_CBB\_NumFol"</p>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de folio del comprobante CFD\_CBB que soporte la operación.</xs:documentation>

> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction

base="xs:integer">

value="20"/>

value="1"/>

</xs:simpleType> </xs:attribute>

<xs:attribute name="MontoTotal"</p>

type="RepAux:t\_importe" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total del CFD y/o CBB que soporte la operación. (Incluye IVA en su caso)</xs:documentation>

> </xs:annotation> </xs:attribute> <xs:attribute name="RFC" use="required"> <xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC relacionado con la operación. El RFC al que se hace referencia, es el distinto del contribuyente que envía los datos, es decir, el RFC del tercero vinculado.</xs:documentation>

> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction

base="xs:string">

<xs:minLength

value="12"/>





<xs:maxLength

value="13"/>

<xs:pattern

value="[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="MetPagoAux"</pre>

type="contelec\_td:c\_MetPagos" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Moneda"

type="contelec\_td:c\_Moneda" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

</xs:attribute>
<xs:attribute name="TipCamb"

type="RepAux:t\_importe" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="ComprExt" minOccurs="0"</pre>

maxOccurs="unbounded">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Nodo opcional para

relacionar el detalle de los comprobantes de origen extranjero relacionados con la transacción. Se considera que se debe identificar, el soporte documental, tanto en la provisión, como en el pago y/o cobro de cada una de las cuentas y subcuentas que se vean afectadas. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>
<xs:complexType>

<xs:attribute name="NumFactExt"</pre>

use="required">

<xs:annotation>





<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la clave numérico o alfanumérico del comprobante de origen extranjero que soporte la operación</xs:documentation>

> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction

base="xs:string">

value="collapse"/>

value="1"/>

value="36"/>

<xs:whiteSpace

<xs:minLength

<xs:maxLength

</xs:restriction> </xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="TaxID" use="optional"> <xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar el Identificador del contribuyente extranjero. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información</xs:documentation>

> </xs:annotation> <xs:simpleType>

base="xs:string">

value="1"/>

value="30"/>

value="collapse"/>

<xs:restriction

<xs:minLength

<xs:maxLength

<xs:whiteSpace

</xs:restriction> </xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="MontoTotal"</pre>

type="RepAux:t\_importe" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el monto total del comprobante de origen extranjero que soporte la operación. </xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="MetPagoAux"</pre>

type="contelec\_td:c\_MetPagos" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el método de pago de la operación, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation>

</xs:annotation>





</xs:attribute>
<xs:attribute name="Moneda"

type="contelec\_td:c\_Moneda" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de moneda utilizado en la transacción, de acuerdo al catálogo publicado en la página de internet del SAT. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>
</xs:attribute>

type="RepAux:t\_importe" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:attribute name="TipCamb"</p>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el tipo de cambio utilizado de acuerdo al tipo de moneda. Este dato sólo se utiliza en el caso de que el tipo de moneda, sea diferente a la moneda nacional (peso). Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="NumUnIdenPol" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar

el número único de identificación de la póliza. El campo deberá contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente. En un mes ordinario no debe repetirse un mismo número de póliza con la clave o nombre asignado por el contribuyente.</r>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:length value="3"/>

<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="Fecha" type="xs:date" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar

la fecha de registro de la póliza.</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la versión del

formato.</xs:documentation>

</xs:annotation>





```
</xs:attribute>
                          <xs:attribute name="RFC" use="required">
                                   <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente
que envía los datos</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:minLength value="12"/>
                                                     <xs:maxLength value="13"/>
                                                     <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-</p>
9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Mes" use="required">
                                   <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes en que inicia la
vigencia del reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas.</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:enumeration value="01"/>
                                                     <xs:enumeration value="02"/>
                                                     <xs:enumeration value="03"/>
                                                     <xs:enumeration value="04"/>
                                                     <xs:enumeration value="05"/>
                                                     <xs:enumeration value="06"/>
                                                     <xs:enumeration value="07"/>
                                                     <xs:enumeration value="08"/>
                                                     <xs:enumeration value="09"/>
                                                     <xs:enumeration value="10"/>
                                                     <xs:enumeration value="11"/>
                                                     <xs:enumeration value="12"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Anio" use="required">
                                   <xs:annotation>
                                            <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año al que inicia la
vigencia del reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas.</xs:documentation>
                                   </xs:annotation>
                                   <xs:simpleType>
                                            <xs:restriction base="xs:int">
                                                    <xs:minInclusive value="2015"/>
                                                     <xs:maxInclusive value="2099"/>
                                            </xs:restriction>
                                   </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="TipoSolicitud" use="required">
```





#### <xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de solicitud del reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas. ( AF - Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación )

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia el reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia el reporte auxiliar de los folios de los comprobantes fiscales de las pólizas. Requerido para tipo de solicitud = DE o CO. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.

<xs:documentation>Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64</xs:documentation>





```
<xs:attribute name="noCertificado" use="optional">
                                 <xs:annotation>
                                          <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie del
certificado de sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acuse correspondiente a 20
posiciones otorgado por el sistema del SAT.</xs:documentation>
                                 </xs:annotation>
                                 <xs:simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:string">
                                                  <xs:length value="20"/>
                                          </xs:restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs:attribute>
                         <xs:attribute name="Certificado" use="optional">
                                 <xs:annotation>
                                          <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de
sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 64.</xs:documentation>
                                 </xs:annotation>
                                 <xs:simpleType>
                                          <xs:restriction base="xs:string">
                                                  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                          </xs:restriction>
                                 </xs:simpleType>
                         </xs:attribute>
                </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:simpleType name="t_importe">
                 <xs:restriction base="xs:decimal">
                         <xs:fractionDigits value="2"/>
                         <xs:maxInclusive value="999999999999999"/>
                 </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
</xs:schema>
```

## 2. Generación opcional de sellos digitales.

Elementos utilizados en la generación opcional de Sellos Digitales:

- Cadena Original, del elemento a sellar.
- Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.
- Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.
- Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original. Criptografía de la Clave Pública





La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados íntimamente entre sí, de tal manera que una operación de encripción sobre un mensaje tomando como clave de encripción a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que solo puede ser devuelto a su estado original mediante la operación de desencripción correspondiente tomando como clave de desencripción al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente, se conserva secreta y se le denomina "clave privada", mientras que el otro número llamado "clave pública", en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado "certificado de firma electrónica avanzada o certificado para sellos digitales".

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o acuerdo con su contenido mediante el proceso denominado "firma electrónica avanzada ", que consiste en una característica observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve para implementar servicios de seguridad para garantizar: La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado), autenticidad, certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma y valida el contenido del mensaje) y no repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica avanzada:

- Es infalsificable.
- La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).
- Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.
- Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a la firma electrónica avanzada y al igual que las firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir documentos digitales con autenticidad, integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello bastará tener acceso al mensaje original o cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.

Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a una firma electrónica avanzada, proporciona los mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales.

Por consecuencia un archivo sellado digitalmente por el contribuyente tiene las siguientes características:

- Es infalsificable.
- El sello digital no es reciclable (es único por documento).
- Una cadena original de un documento digital sellada digitalmente, que hubiese sido alterada es detectable.
- Una cadena original de un archivo sellada digitalmente no puede ser repudiada.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

SHA-1, que es una función hash (digestión, o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 160 bits de salida, 80 para seguridad del mensaje y 80 para la identificación del mensaje (20





bytes) denominada 'digestión'.

SHA-2, que es una función hash (digestión o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 256 bits de salida, 128 para seguridad del mensaje y 128 para la identificación del mensaje (32 bytes) denominada 'digestión'.

RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje.

#### Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del archivo, establecida en el Rubro A "Estándar del Formato Reporte Auxiliar de Folios de los comprobantes fiscales de Contabilidad Electrónica" de este anexo. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

### Reglas Generales:

- 1. Ninguno de los atributos que conforman el archivo deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- 2. El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble "pipe").
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el valor de un campo es la "A" solo se expresará |A| y nunca |campo A|.
- 4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
  - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
  - Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
  - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
- 6. Los datos opcionales no expresados, no aparecerán en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. El final de la cadena original será expresado mediante una cadena de caracteres || (doble "pipe").
- Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

#### Secuencia de Formación:

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

- 1) Información del nodo RepAuxFol
  - a) Version
  - b) RFC
  - c) Mes
  - d) Anio
  - e) TipoSolicitud
  - f) NumOrden





- g) NumTramite
- 2) Información del nodo DetAuxFol
  - a) NumUnIdenPol
  - b) Fecha
- 3) Información del nodo ComprNal
  - a) UUID\_CFDI
  - b) RFC
  - c) MetPagoAux
  - d) MontoTotal
  - e) Moneda
  - f) TipCamb
- 4) Información del nodo ComprNalOtr
  - a) CFD CBB Serie
  - b) CFD\_CBB\_NumFol
  - c) RFC
  - d) MetPagoAux
  - e) MontoTotal
  - f) Moneda
  - g) TipCamb
- 5) Información del nodo ComprExt
  - a) NumFactExt
  - b) MetPagoAux
  - c) MontoTotal
  - d) Moneda
  - e) TipCamb

## Generación del Sello Digital

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es las siguientes:

I. Aplicar el método de digestión SHA-1 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 160 bits (20 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2<sup>(60-colision)</sup>, y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

Aplicar el método de digestión SHA-2 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (32 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida no ha sido encontrada una colisión y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

II. Con la clave privada correspondiente al certificado de sello digital del emisor, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encripción RSA.

**Nota**: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando una constante simbólica. En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada solo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encripción; inmediatamente





después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobre escritura de secuencias binarias alternadas de "unos" y "ceros".

III.- El resultado será una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que deberá traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utilizará el modo de expresión de secuencias de bytes denominado "Base 64", que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un "alfabeto" que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes formarán parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se hará tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.

El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII
0	Α	65	23	Х	88	46	u	117
1	В	66	24	Υ	89	47	٧	118
2	С	67	25	Z	90	48	W	119
3	D	68	26	а	97	49	Х	120
4	,E S	69	27	b	98	50	у	121
5	F	70	28	С	99	51	Z	122
6	G	71	29	d	100	52	0	48
7	Н	72	30	е	101	53	1	49
8	(197	73	31	f	102	54	2	50
9	J	74	32	g	103	55	3	51
10	K	75	33	h	104	56	4	52
11	J. 1.	76	34	VI	105	57	5	53
12	М	77	35	- ( i ] ]	106	58	6	54
13	N	78	36	k	107	59	7	55
14	0	79	37	VI.	108	60	8	56
15	Р	80	38	m	109	61	9	57
16	Q	81	39	n	110	62	+///	43
17	R	82	40	0	111	63	1	47
18	S	83	41	р	112		1	
19	Т	84	42	q	113	A CONTRACTOR	7 %	
20	U	85	43	r	114	4	-	
21	V	86	44	S	115	100		
22	W	87	45	t	116			

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /





Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6 bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres B64 x 6 bits = 3 caracteres binarios x 8 bits), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la cadena imprimible.

GqDiRrea6+E2wQhqOCVzwME4866yVEME/8PD1S1g6AV48D8VrLhKUDq0Sjqnp9IwfMAbX0ggwUCLRKa+Hg5q8a Yhya63lf2HVqH1sA08poer080P1J6Z+BwTrQkhcb5Jw8jENXoErkFE8qdOcldFFAuZPVT+9mkTb0Xn5Emu5U8=

## 3. Nomenclatura y características del archivo

El archivo XML con la información de folios fiscales asignados a los comprobantes fiscales dentro de las pólizas deberá enviarse comprimido en formato ZIP con la nomenclatura siguiente:

Auxiliar de fo	olios fiscales asigi	nados a los comprobante	es fiscales dentro de las pól	zas
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
12 o 13 caracteres, correspondientes al RFC del contribuyente, ya sea Persona Moral o Persona Física.	4 caracteres que identifican el año al que corresponde la información que se envía.	2 caracteres que identifican el número de mes al que corresponde la información que se envía.	Caracteres "XF" que identifican el tipo de información que se envía.	Caracteres ".ZIP" que identifican un archivo comprimido.

#### Ejemplos:

## Persona Moral

Ejemplo de Sello digital:

		Ejemplo		
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
BBB010101AB1	2015	01	XF	.zip
	u oʻ		S 0///11	
Nombre del archivo:		BBB010101	AB1201501XF.zip	

#### Persona Física

		Ejemplo		
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
AAAA010101AB1	2015	01	XF	.zip
Nombre del archivo:		AAAA010101	AB1201501XF.zip	





## F. Información de los auxiliares de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel.

#### Contenido

#### F.- Formato reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas

- 1. Estándar del formato reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas de contabilidad electrónica
- 2. Generación opcional de sellos digitales
- 3. Nomenclatura y características del archivo
- 1. Estándar del formato reporte auxiliar de cuentas y/o subcuentas de contabilidad electrónica

El contribuyente deberá utilizar el siguiente estándar XSD, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML.

Para poder ser validado, Auxiliar de Cuentas y/o subcuentas de contabilidad electrónica deberá estar referenciado al namespace y ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/AuxiliarCtas/AuxiliarCtas\_1\_1.xsd) de la siguiente manera:

#### <AuxiliarCtas:AuxiliarCtas

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/AuxiliarCtas/AuxiliarCtas\_1\_1.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:AuxiliarCtas=" http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/AuxiliarCtas">

. . . . . . . . .

</AuxiliarCtas:AuxiliarCtas>

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, el contribuyente que utilice este estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en http://www.w3.org.

En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el carácter &, el carácter ", el carácter ', el carácter < y el carácter > que requieren del uso de secuencias de escape.

- En el caso del & se deberá usar la secuencia & amp;
- En el caso del " se deberá usar la secuencia "
- En el caso del < se deberá usar la secuencia &lt;</li>
- En el caso del > se deberá usar la secuencia >
- En el caso del 'se deberá usar la secuencia '

## Ejemplos:

Para representar nombre="Juan & José & "Niño"" se usará nombre="Juan & José & Mamp; José & Mamp; Aquot; Niño & Quot; Niño


#### **Estructura**

Elementos

Elemento: AuxiliarCtas
Diagrama









Tipo Base

Valor Mínimo Incluyente

Valor Máximo Incluyente



## Descripción

Estándar de auxiliar de la cuenta o subcuenta del periodo que se entrega como parte de la contabilidad electrónica

## **Atributos**

	ion Descripción	Atributo requerido para expresar la versión del formate
		Atributo requerido para expresar la versión del formato.
	Uso	Requerido
	Valor Prefijado	1.1
	Tipo Especial	xs:string
RFC		
	Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los
		datos.
	Uso	Requerido
	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	12
	Longitud Máxima	13
	Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?
	2 300 /	
Mes		
	Descripción	Atributo requerido para expresar el mes en que inicia la vigencia del auxilia de la cuenta o subcuenta.
	Uso	Requerido
	Tipo Base	xs:string
	Valores Permitidos	- 01
		02
		03
		04
		05
		06
		07
		08
		08 09
		08
		08 09
	No.	08 09 10
Anio	No.	08 09 10 11
Anio		08 09 10 11

xs:int

2015

2099





Descripción	Atributo requerido para expresar el tipo de envío del auxiliar de la cuenta o
	subcuenta ( AF - Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE -
	Devolución; CO - Compensación )
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Patrón	AF FC DE CO
NumOrden	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de orden asignado al acto de
	fiscalización al que hace referencia la solicitud del auxiliar de la cuenta o
	subcuenta. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC. Se convierte en
	requerido cuando se cuente con la información.
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud	13
Patrón	[A-Z]{3}[0-6][0-9][0-9]{5}(/)[0-9]{2}
NumTramite	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de trámite asignado a la solicitud
	de devolución o compensación al que hace referencia el auxiliar de la cuenta
	o subcuenta. Requerido para tipo de solicitud = DE o CO. Se convierte en
	requerido cuando se cuente con la información.
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud	10
Patrón	[0-9]{10}
Sello	
Descripción	Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad
	electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en
	formato Base 64
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
noCertificado	
Descripción	Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de sello
	digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acus
	correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.
Uso	Opcional
Tipo Base	xs:string
Longitud	20
Certificado Descripción	Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital que
Describeron	Attibuto opoional que silve para expresar el certificado de sello digital que





ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 64.


Uso	Opcional
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

### Elementos Hijo (min,max)

Secuencia (1, Ilimitado)

Cuenta (1, Ilimitado)

## Elemento: Cuenta







Nodo obligatorio para expresar los movimientos del periodo de cada uno de los auxiliares de la cuenta y/o subcuenta.

## **Atributos**

Descripcio	ón	Atributo requerido para expresar la clave con que se distingue la cuenta o
		subcuenta que se afecta por la transacción que integra el auxiliar.
Uso		Requerido
Tipo Base		xs:string
Longitud I	Mínima	INIDUD IA
Longitud I	Máxima	100
DesCta		
Descripcio	ón	Atributo requerido para expresar el concepto de la cuenta o subcuenta que
		afecta por la transacción que integra el auxiliar.
Uso	150	requerido
Tipo Base	1-(1	xs:string
Longitud I	Mínima	11/////////////////////////////////////
Longitud I	Máxima	100
Descripcio	ón	Atributo requerido para expresar el monto del saldo inicial de la cuenta o subcuenta del periodo del auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (
347	- 11	requerido
USO		requerido
Uso Tipo Espe	cial	
Tipo Espe	cial	AuxiliarCtas:t_importe
Tipo Espe SaldoFin	334	AuxiliarCtas:t_importe
Tipo Espe	334	AuxiliarCtas:t_importe  Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta o
Tipo Espe SaldoFin	334	AuxiliarCtas:t_importe  Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta o
Tipo Espe SaldoFin Descripcio	ón	AuxiliarCtas:t_importe  Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta o subcuenta del periodo del auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (
Tipo Espe SaldoFin Descripcio	ón cial	AuxiliarCtas:t_importe  Atributo requerido para expresar el monto del saldo final de la cuenta o subcuenta del periodo del auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (requerido

Elemento Diagrama









## Fecha type xs:date use required

Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la transacción que afecta la cuenta o subcuenta que integra el auxiliar.

## NumUnidenPol type xs:string use required

Atributo requerido para expresar el número único de identificación de la póliza. El campo deberá contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente. En un mes ordinario no debe repetirse un mismo número de póliza con la clave o nombre asignado por el contribuyente.

# Concepto type xs:string use required

Atributo requerido para expresar el concepto de la transacción que integra el auxiliar.

Debe		
type	AuxiliarCtas:t_importe	
use	required	

Atributo requerido para expresar el monto del cargo de la cuenta o subcuenta de la transacción que integra el auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

Hab	Haber		
type	AuxiliarCtas:t_importe		
use	required		

Atributo requerido para expresar el monto del abono de la cuenta o subcuenta de la transacción que integra el auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (0)

AuxiliarCtas:DetalleAux

.........

Nodo obligatorio para expresar el detalle de los movimientos del periodo de cada uno de los auxiliares





Nodo obligatorio para expresar el detalle de los movimientos del periodo de cada uno de los auxiliares

## **Atributos**

Fecha		
ı	Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la transacción que
		afecta la cuenta o subcuenta que integra el auxiliar.
	Uso	Requerido
-	Tipo Especial	xs:date
		- XIIIIIX X -
	JnldenPol	
	Descripción	Atributo requerido para expresar el número único de identificación de la
		póliza. El campo deberá contener la clave o nombre utilizado por el
		contribuyente para diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente
		En un mes ordinario no debe repetirse un mismo número de póliza con la
-	A 12	clave o nombre asignado por el contribuyente.
	Uso	Requerido
_	Tipo Base	xs:string
	Longitud Mínima	
2.1	Longitud Máxima	50
	2 188 //	
Conce	epto	
-4.	Descripción	Atributo requerido para expresar el concepto de la transacción que integra e
		auxiliar.
000	Uso	Requerido
N S	Tipo Base	xs:string
A 159	Longitud Mínima	1 CUUV : ((((())))
30 I	Longitud Máxima	200
$A \setminus i$	3-/-	A STATE OF THE STA
Debe		
	Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del cargo de la cuenta o subcuen
	37.	de la transacción que integra el auxiliar. En caso de no existir dato, colocar
		cero (0)
Ī	Uso	Requerido
=	Tipo Especial	AuxiliarCtas:t_importe
Uaha-	247	
Haber	A 527 - 40	Atributo requerido para evergon el mente del abane de la cuenta a subserver
	Descripción	Atributo requerido para expresar el monto del abono de la cuenta o subcuer
		de la transacción que integra el auxiliar. En caso de no existir dato, colocar
-	llaa	cero (0)
_	Uso	Requerido
_	Tipo Especial	AuxiliarCtas:t_importe

**Tipos Simples** 

Tipo Simple Global: t\_importe





#### Descripción

#### Definición

Tipo Base	xs:decimal
Valor Mínimo Incluyent	e -999999999999999999999999999999999999
Valor Máximo	999999999999999999999999999999999999999
Incluyente	
<b>Posiciones Decimales</b>	2

### Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:AuxiliarCtas="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/AuxiliarCtas"</p>
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/AuxiliarCtas" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
        <xs:element name="AuxiliarCtas">
                 <xs:annotation>
                         <xs:documentation>Estándar de auxiliar de la cuenta o subcuenta del periodo que se entrega
como parte de la contabilidad electrónica</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:complexTvpe>
                         <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
                                  <xs:element name="Cuenta" maxOccurs="unbounded">
                                          <xs:annotation>
                                                  <xs:documentation>Nodo obligatorio para expresar los movimientos
del periodo de cada uno de los auxiliares de la cuenta y/o subcuenta.</xs:documentation>
                                          </xs:annotation>
                                          <xs:complexType>
                                                  <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
                                                           <xs:element name="DetalleAux" maxOccurs="unbounded">
                                                                   <xs:annotation>
                                                                            <xs:documentation>Nodo obligatorio para
expresar el detalle de los movimientos del periodo de cada uno de los auxiliares </xs:documentation>
                                                                   </xs:annotation>
                                                                   <xs:complexType>
                                                                            <xs:attribute name="Fecha" type="xs:date"</pre>
use="required">
                                                                                    <xs:annotation>
        <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha de registro de la transacción que afecta la cuenta o
subcuenta que integra el auxiliar.</xs:documentation>
                                                                                    </xs:annotation>
                                                                            </xs:attribute>
                                                                            <xs:attribute name="NumUnIdenPol"</pre>
use="required">
                                                                                    <xs:annotation>
```





</xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número único de identificación de la póliza. El campo deberá contener la clave o nombre utilizado por el contribuyente para diferenciar, el tipo de póliza y el número correspondiente. En un mes ordinario no debe repetirse un mismo número de póliza con la clave o nombre asignado por el contribuyente.

	<xs:simpletype></xs:simpletype>
	<xs:restriction< th=""></xs:restriction<>
base="xs:string">	<xs:minlength< td=""></xs:minlength<>
value="1"/>	
	<xs:maxlength< td=""></xs:maxlength<>
value="50"/>	
	<xs:attribute <="" name="Concepto" td=""></xs:attribute>
use="required">	2112347111 C.
	<xs:annotation></xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar</xs:documentation>	el concepto de la transacción que integra el
auxiliar.	
	<xs:simpletype></xs:simpletype>
	<pre><xs:restriction< pre=""></xs:restriction<></pre>
base="xs:string">	
	<xs:minlength< td=""></xs:minlength<>
value="1"/>	
value="200"/>	<xs:maxlength< td=""></xs:maxlength<>
Value 20072	
	<xs:attribute <="" name="Debe" td=""></xs:attribute>
type="AuxiliarCtas:t_importe" use="required">	AVA
	<xs:annotation></xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar que integra el auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero</xs:documentation>	el monto del cargo de la cuenta o subcuenta de la transacción (0)
tuno_"AuviliarCtant importa" usa "required"	<xs:attribute <="" name="Haber" td=""></xs:attribute>
type="AuxiliarCtas:t_importe" use="required">	<xs:annotation></xs:annotation>
<xs:documentation>Atributo requerido para expresar</xs:documentation>	
transacción que integra el auxiliar. En caso de no existir dato, o	colocar cero (0)

Nota: El presente documento, se da a conocer en la página de Internet del SAT en términos de la regla 1.1.6.

</xs:attribute>

</xs:complexType>





</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="NumCta" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar

la clave con que se distingue la cuenta o subcuenta que se afecta por la transacción que integra el auxiliar.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="DesCta" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar

el concepto de la cuenta o subcuenta que se afecta por la transacción que integra el auxiliar.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="100"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="SaldoIni" type="AuxiliarCtas:t\_importe"</pre>

use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar

el monto del saldo inicial de la cuenta o subcuenta del periodo del auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (0)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="SaldoFin" type="AuxiliarCtas:t\_importe"</pre>

use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar

el monto del saldo final de la cuenta o subcuenta del periodo del auxiliar. En caso de no existir dato, colocar cero (0)</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required" fixed="1.1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo requerido para expresar la versión del

formato.</xs:documentation>





```
</xs:annotation>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="RFC" use="required">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente
que envía los datos.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:minLength value="12"/>
                                                    <xs:maxLength value="13"/>
                                                    <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-
9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/>
                                           </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Mes" use="required">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el mes en que inicia la
vigencia del auxiliar de la cuenta o subcuenta.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:enumeration value="01"/>
                                                    <xs:enumeration value="02"/>
                                                    <xs:enumeration value="03"/>
                                                    <xs:enumeration value="04"/>
                                                    <xs:enumeration value="05"/>
                                                    <xs:enumeration value="06"/>
                                                    <xs:enumeration value="07"/>
                                                    <xs:enumeration value="08"/>
                                                    <xs:enumeration value="09"/>
                                                    <xs:enumeration value="10"/>
                                                    <xs:enumeration value="11"/>
                                                    <xs:enumeration value="12"/>
                                           </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Anio" use="required">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el año al que inicia la
vigencia del auxiliar de la cuenta o subcuenta.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:int">
                                                    <xs:minInclusive value="2015"/>
                                                    <xs:maxInclusive value="2099"/>
                                           </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
```

</xs:attribute>





<xs:attribute name="TipoSolicitud" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el tipo de envío del auxiliar de la cuenta o subcuenta ( AF - Acto de Fiscalización; FC - Fiscalización Compulsa; DE - Devolución; CO - Compensación )</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="AF|FC|DE|CO"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="NumOrden" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de orden asignado al acto de fiscalización al que hace referencia la solicitud del auxiliar de la cuenta o subcuenta. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="13"/> <xs:pattern value="[A-Z]{3}[0-6][0-9][0-9]{5}(/)[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="NumTramite" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de trámite asignado a la solicitud de devolución o compensación al que hace referencia el auxiliar de la cuenta o subcuenta. Requerido para tipo de solicitud = DE o CO. Se convierte en requerido cuando se cuente con la información.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="10"/> <xs:pattern value="[0-9]{10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Sello" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="noCertificado" use="optional">





#### <xs:annotation>

</xs:annotation>

<xs:documentation>Atributo opcional para expresar el número de serie del certificado de sello digital que ampara el archivo de contabilidad electrónica, de acuerdo al acuse correspondiente a 20 posiciones otorgado por el sistema del SAT.

<xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="20"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="Certificado" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional que sirve para expresar el certificado de sello digital que ampara al archivo de contabilidad electrónica como texto, en formato base 64.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> </xs:complexType> </xs:element> <xs:simpleType name="t\_importe"> <xs:restriction base="xs:decimal"> <xs:fractionDigits value="2"/> <xs:minInclusive value="-9999999999999999"/> <xs:maxInclusive value="9999999999999999"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:schema>

# 2. Generación opcional de sellos digitales.

Elementos utilizados en la generaciónopcional de Sellos Digitales:

- Cadena Original, del elemento a sellar.
- Certificado de Sello Digital y su correspondiente clave privada.
- Algoritmos de criptografía de clave pública para firma electrónica avanzada.
- Especificaciones de conversión de la firma electrónica avanzada a Base 64.

Para la generación de sellos digitales se utiliza criptografía de clave pública aplicada a una cadena original. Criptografía de la Clave Pública

La criptografía de Clave Pública se basa en la generación de una pareja de números muy grandes relacionados





íntimamente entre sí, de tal manera que una operación de encripción sobre un mensaje tomando como clave de encripción a uno de los dos números, produce un mensaje alterado en su significado que solo puede ser devuelto a su estado original mediante la operación de desencripción correspondiente tomando como clave de desencripción al otro número de la pareja.

Uno de estos dos números, expresado en una estructura de datos que contiene un módulo y un exponente, se conserva secreta y se le denomina "clave privada", mientras que el otro número llamado "clave pública", en formato binario y acompañado de información de identificación del emisor, además de una calificación de validez por parte de un tercero confiable, se incorpora a un archivo denominado "certificado de firma electrónica avanzada o certificado para sellos digitales".

El Certificado puede distribuirse libremente para efectos de intercambio seguro de información y para ofrecer pruebas de autoría de archivos electrónicos o acuerdo con su contenido mediante el proceso denominado "firma electrónica avanzada ", que consiste en una característica observable de un mensaje, verificable por cualquiera con acceso al certificado digital del emisor, que sirve para implementar servicios de seguridad para garantizar: La integridad (facilidad para detectar si un mensaje firmado ha sido alterado), autenticidad, certidumbre de origen (facilidad para determinar qué persona es el autor de la firma y valida el contenido del mensaje) y no repudiación del mensaje firmado (capacidad de impedir que el autor de la firma niegue haber firmado el mensaje).

Estos servicios de seguridad proporcionan las siguientes características a un mensaje con firma electrónica avanzada:

- Es infalsificable.
- La firma electrónica avanzada no es reciclable (es única por mensaje).
- Un mensaje con firma electrónica avanzada alterado, es detectable.
- Un mensaje con firma electrónica avanzada, no puede ser repudiado.

Los certificados de sello digital se generan de manera idéntica a la firma electrónica avanzada y al igual que las firmas electrónicas avanzadas el propósito del sello digital es emitir documentos digitales con autenticidad, integridad, verificables y no repudiables por el emisor. Para ello bastará tener acceso al mensaje original o cadena original, al sello digital y al certificado de sello digital del emisor.

Al ser el certificado de sello digital idéntico en su generación a una firma electrónica avanzada, proporciona los mismos servicios de seguridad y hereda las características de las firmas digitales.

Por consecuencia un archivo sellado digitalmente por el contribuyente tiene las siguientes características:

- Es infalsificable.
- El sello digital no es reciclable (es único por documento).
- Una cadena original de un documento digital sellada digitalmente, que hubiese sido alterada es detectable.
- Una cadena original de un archivo sellada digitalmente no puede ser repudiada.

Los algoritmos utilizados en la generación de un sello digital son los siguientes:

SHA-1, que es una función hash (digestión, o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 160 bits de salida, 80 para seguridad del mensaje y 80 para la identificación del mensaje (20





bytes) denominada 'digestión'.

SHA-2, que es una función hash (digestión o resumen) de un solo sentido tal que para cualquier entrada produce una salida compleja de 256 bits de salida, 128 para seguridad del mensaje y 128 para la identificación del mensaje (32 bytes) denominada 'digestión'.

RSAPrivateEncrypt, que utiliza la clave privada del emisor para encriptar la digestión del mensaje.

RSAPublicDecrypt, que utiliza la clave pública del emisor para desencriptar la digestión del mensaje.

### Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del archivo, establecida en el Rubro A "Estándar del Formato Reporte Auxiliar de Cuentas y/o subcuentas de Contabilidad Electrónica" de este anexo. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificadas:

#### Reglas Generales:

- Ninguno de los atributos que conforman el archivo deberá contener el carácter | ("pipe") debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
- 2. El inicio de la cadena original se encuentra marcado mediante una secuencia de caracteres || (doble "pipe").
- 3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si la valor de un campo es la "A" solo se expresará |A| y nunca |campo A|.
- Cada dato individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, en caso de existir, mediante un carácter | ("pipe" sencillo).
- 5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
  - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
  - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | ("pipe" sencillo).
  - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco
- 6. Los datos opcionales no expresados, no aparecerán en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
- 7. El final de la cadena original será expresado mediante una cadena de caracteres || (doble "pipe").
- Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

#### Secuencia de Formación:

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

- Información del nodo AuxiliarCtas
  - a) Version
  - b) RFC
  - c) Mes
  - d) Anio
  - e) TipoSolicitud
  - f) NumOrden
  - g) NumTramite





- 2) Información del nodo Cuenta
  - a) NumCta
  - b) DesCta
  - c) Saldolni
  - d) SaldoFin
- 3) Información del nodo DetalleAux
  - a) Fecha
  - b) NumUnIdenPol
  - c) Debe
  - d) Haber

### Generación del Sello Digital

Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I. Aplicar el método de digestión SHA-1 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 160 bits (20 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida es de 1 en 2<sup>(60-colision)</sup>, y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

Aplicar el método de digestión SHA-2 a la cadena original a sellar. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (32 bytes) para todo mensaje. La posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida no ha sido encontrada una colisión y por lo tanto en esta posibilidad se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.

II. Con la clave privada correspondiente al certificado de sello digital del emisor, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encripción RSA.

**Nota**: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando una constante simbólica. En el SAT este procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada solo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encripción; inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobre escritura de secuencias binarias alternadas de "unos" y "ceros".

III.- El resultado será una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que deberá traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utilizará el modo de expresión de secuencias de bytes denominado "Base 64", que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un "alfabeto" que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes formarán parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original.

La codificación en base 64, así como su decodificación, se hará tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.





#### El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII
0	Α	65	23	Χ	88	46	u	117
1	В	66	24	Υ	89	47	V	118
2	С	67	25	Z	90	48	W	119
3	D	68	26	а	97	49	Х	120
4	Е	69	27	b	98	50	у	121
5	F	70	28	С	99	51	Z	122
6	G	71	29	d	100	52	0	48
7	Н	72	30	е	101	53	/ 1	49
8	I	73	31	f	102	54	2	50
9	J	74	32	g	103	55	3	51
10	K	75	33	h	104	56	4	52
11	L	76	34	9/18	105	57	5	53
12	М	77	35	210	106	58	6	54
13	N	78	36	k	107	59	7	55
14	0	79	37	Vini	108	60	8	56
15	Р	80	38	m	109	61	9	57
16	Q	81	39	n	110	62	+	43
17	R	82	40	0	111	63		47
18	S	83	41	р	112	1	77.77.77	V 1/2
19	Т	84	42	q	113	// //	MILLI	17.7
20	U	85	43	r	114	11 12 3	TUU	1/ 1
21	V	86	44	S	115	1/1/1/1	. 44	
22	W	87	45	t	116	111111		

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /

Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos. Para traducir de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6 bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.

La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres B64 x 6 bits = 3 caracteres binarios x 8 bits), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la cadena imprimible.

#### Ejemplo de Sello digital:

GqDiRrea6+E2wQhqOCVzwME4866yVEME/8PD1S1g6AV48D8VrLhKUDq0Sjqnp9IwfMAbX0ggwUCLRKa+Hg5q8a Yhya63If2HVqH1sA08poer080P1J6Z+BwTrQkhcb5Jw8jENXoErkFE8qdOcldFFAuZPVT+9mkTb0Xn5Emu5U8=





# 3. Nomenclatura y características del archivo

El archivo XML con la información de los auxiliares de cuenta de nivel mayor y/o de la subcuenta de primer nivel deberá enviarse comprimido en formato ZIP con la nomenclatura siguiente:

Auxiliar de cuenta de nivel mayor y/o subcuenta de primer nivel					
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión	
12 o 13 caracteres, correspondientes al RFC del contribuyente, ya sea Persona Moral o Persona Física.	4 caracteres que identifican el año al que corresponde la información que se envía.	2 caracteres que identifican el número de mes al que corresponde la información que se envía.	Caracteres "XC" que identifican el tipo de información que se envía.	Caracteres ".ZIP" que identifican un archivo comprimido.	

Ejemplos:

#### **Persona Moral**

		Ejemplo		
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
BBB010101AB1	2015	01	XC	.zip
[-7	77 17 VA	LID ZUMS O	1.1.1.1.1.1.1	
Nombre del archivo:		BBB010101A	B1201501XC.zip	

# Persona Física

		Ejemplo		
RFC	Ejercicio	Periodo	Clave	Extensión
AAAA010101AB1	2015	01	XC	.zip
< % ·	200	711	PART AND	20
Nombre del archivo:		AAAA010101	AB1201501XC.zip	

G. Sello digital de la contabilidad electrónica.

### Contenido

# Formato SelloDigitalContElec

### G.- Estándar del formato SelloDigitalContElec





Se deberá utilizar el siguiente estándar XSD, validando su forma y sintaxis en un archivo con extensión XML.

Para poder ser validado, el sello digital de contabilidad electrónica deberá estar referenciado al namespace y ruta publicada por el SAT en donde se encuentra el esquema XSD objeto de la presente sección (http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/ SelloDigitalContElec / SelloDigitalContElec.xsd) de la siguiente manera:

### <sellodigital:SelloDigitalContElec

xsi:schemaLocation="
SelloDigitalContElec.xsd"

http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/SelloDigitalContElec

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns: sellodigital=" http://www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1\_1/SelloDigitalContElec">

.....

</sellodigital:SelloDigitalContElec>

Adicionalmente a las reglas de estructura planteadas dentro del presente estándar, cuando se utilice este estándar deberá sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en http://www.w3.org.

En particular se deberá tener cuidado de que aquellos casos especiales que se presenten en los valores especificados dentro de los atributos del archivo XML como aquellos que usan el carácter &, el carácter ", el carácter < y el carácter > que requieren del uso de secuencias de escape.

- En el caso del & se deberá usar la secuencia & amp;
- En el caso del "se deberá usar la secuencia "
- En el caso del < se deberá usar la secuencia &lt;
- En el caso del > se deberá usar la secuencia >
- En el caso del ' se deberá usar la secuencia '

### Ejemplos:

Para representar nombre="Juan & José & "Niño"" se usará nombre="Juan & amp; José & amp; " Niño " "

Cabe mencionar que la especificación XML permite el uso de secuencias de escape para el manejo de caracteres acentuados y el carácter ñ, sin embargo, dichas secuencias de escape no son necesarias al expresar el documento XML bajo el estándar de codificación UTF-8 si fue creado correctamente.

**Estructura** 

Elementos

Elemento: SelloDigitalContElec

Diagrama



Documento requerido

para el Sello Digital del


SAT que da constancia

de recibo del archivo de la contabilidad

electrónica.











### Descripción

Documento requerido para el Sello Digital del SAT que da constancia de recibo del archivo de la contabilidad electrónica.

# **Atributos**

ersion	
Descripción	Atributo requerido para expresar la versión del estándar del Sello Digital.
Uso	Requerido
Valor Prefijado	1.1
folio	
Descripción	Atributo requerido para expresar los 22 caracteres del folio asignado por el SAT en la recepción de los archivos.
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[0-9]{3}[1-5][0-9]{2}(01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13)[0-9]{14}
RFC	
Descripción	Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	12
Longitud Máxima	13
Espacio en Blanco	Colapsar
Patrón	[A-ZÑ&]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?
echadeSello Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha y hora de la generación del Sello
	digital del SAT. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601
Uso	Requerido
Uso Tipo Base	
	Requerido
Tipo Base	Requerido xs:dateTime
Tipo Base Espacio en Blanco	Requerido xs:dateTime
Tipo Base Espacio en Blanco Sello	Requerido xs:dateTime Colapsar  Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica, que corresponda. El sello deberá ser expresado cómo una
Tipo Base Espacio en Blanco  Sello Descripción	Requerido xs:dateTime Colapsar  Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica, que corresponda. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.  Opcional
Tipo Base Espacio en Blanco  Sello Descripción  Uso	Requerido xs:dateTime Colapsar  Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica, que corresponda. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.
Tipo Base Espacio en Blanco  Sello  Descripción  Uso Tipo Base	Requerido xs:dateTime Colapsar  Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica, que corresponda. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.  Opcional xs:string





usado para generar el sello digital.

Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud	20
Espacio en Blanco	Colapsar

#### selloSAT

<b>Descripción</b> Atributo requerido para contener el sello digital del SAT. El sello d expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.	
Uso	Requerido
Tipo Base	xs:string
Espacio en Blanco	Colapsar

## Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:sellodigital="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/SelloDigitalContElec"</p>
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="www.sat.gob.mx/esquemas/ContabilidadE/1_1/SelloDigitalContElec" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
        <xs:element name="SelloDigitalContElec">
                 <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Documento requerido para el Sello Digital del SAT que da constancia de
recibo del archivo de la contabilidad electrónica.</xs:documentation>
                 </xs:annotation>
                 <xs:complexType>
                          <xs:attribute name="Version" use="required" fixed="1.1">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la versión del estándar del
Sello Digital.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="Folio" use="required">
                                  <xs:annotation>
                                           <xs:documentation>Atributo requerido para expresar los 22 caracteres del folio
asignado por el SAT en la recepción de los archivos.</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                  <xs:simpleType>
                                           <xs:restriction base="xs:string">
                                                    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
                                                    <xs:pattern value="[0-9]{3}[1-5][0-</pre>
9]{2}(01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13)[0-9]{14}"/>
                                           </xs:restriction>
                                  </xs:simpleType>
                          </xs:attribute>
                          <xs:attribute name="RFC" use="required">
```





<xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el RFC del contribuyente que envía los datos</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="13"/> <xs:whiteSpace value="collapse"/> <xs:pattern value="[A-ZÑ&amp;]{3,4}[0-9]{2}[0-1][0-9][0-3][0-9][A-Z0-9]?[A-Z0-9]?[0-9A-Z]?"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="FechadeSello" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha y hora de la generación del Sello digital del SAT. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:dateTime"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="sello" use="optional"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo opcional para contener el sello digital del archivo de contabilidad electrónica, que corresponda. El sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute> <xs:attribute name="noCertificadoSAT" use="required"> <xs:annotation> <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número de serie del certificado del SAT usado para generar el sello digital. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="20"/> <xs:whiteSpace value="collapse"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:attribute>





<xs:documentation>Atributo requerido para contener el sello digital del SAT. El

sello deberá ser expresado cómo una cadena de texto en formato Base 64.</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:whiteSpace value="collapse"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>

# H. Catálogo de monedas.

	H Catálogo de códigos de monedas				
Código	Moneda				
AED	Dirham de los Emiratos Árabes Unidos				
AFN	Afgani afgano				
ALL	Lek albanés				
AMD	Dram armenio				
ANG	Florín antillano neerlandés				
AOA	Kwanza angoleño				
ARS	Peso argentino				
AUD	Dólar australiano				
AWG	Florín arubeño				
AZN	Manat azerbaiyano				
BAM	Marco convertible de Bosnia-Herzegovina				
BBD	Dólar de Barbados				
BDT	Taka de Bangladés				
BGN	Lev búlgaro				
BHD	Dinar bahreiní				
BIF	Franco burundés				
BMD	Dólar de Bermuda				
BND	Dólar de Brunéi				
BOB	Boliviano				
BOV	Mvdol boliviano (código de fondos)				
BRL	Real brasileño				
BSD	Dólar bahameño				
BTN	Ngultrum de Bután				
BWP	Pula de Botsuana				
BYR	Rublo bielorruso				
BZD	Dólar de Belice				
CAD	Dólar canadiense				





Código	Moneda
CDF	Franco congoleño, o congolés
CHF	Franco suizo
CLF	Unidades de fomento chilenas (código de fondos)
CLP	Peso chileno
CNY	Yuan chino
COP	Peso colombiano
COU	Unidad de valor real colombiana (añadida al COP)
CRC	Colón costarricense
CSD	Dinar serbio (Reemplazado por RSD el 25 de octubre de 2006)
CUP	Peso cubano Peso cubano
CUC	Peso cubano convertible
CVE	Escudo caboverdiano
CZK	Koruna checa
DJF	Franco yibutiano
DKK	Corona danesa
DOP	Peso dominicano
DZD	Dinar argelino
EGP	Libra egipcia
ERN	Nakfa eritreo
ETB	Birr etíope
EUR	Euro
FJD	Dólar fiyiano
FKP	Libra malvinense
GBP	Libra esterlina (libra de Gran Bretaña)
GEL	Lari georgiano
GHS	Cedi ghanés
GIP	Libra de Gibraltar
GMD	Dalasi gambiano
GNF	Franco guineano
GTQ	Quetzal guatemalteco
GYD	Dólar guyanés
HKD	Dólar de Hong Kong
HNL	Lempira hondureño
HRK	Kuna croata
HTG	Gourde haitiano
HUF	Forint húngaro
IDR	Rupiah indonesia
ILS	Nuevo shéquel israelí
INR	Rupia india
IQD	Dinar iraquí
IRR	Rial iraní
ISK	Króna islandesa
JMD	Dólar jamaicano
JOD	Dinar jordano
JPY	Yen japonés
KES	Chelín keniata
KGS	Som kirguís (de Kirguistán)





Código	Moneda
KHR	Riel camboyano
KMF	Franco comoriano (de Comoras)
KPW	Won norcoreano
KRW	Won surcoreano
KWD	Dinar kuwaití
KYD	Dólar caimano (de Islas Caimán)
KZT	Tenge kazajo
LAK	Kip lao
LBP	Libra libanesa
LKR	Rupia de Sri Lanka
LRD	Dólar liberiano
LSL	Loti lesotense
LTL	Litas lituano
LVL	Lat letón
LYD	Dinar libio
MAD	Dirham marroquí
MDL	Leu moldavo
MGA	Ariary malgache
MKD	Denar macedonio
MMK	Kyat birmano
MNT	Tughrik mongol
MOP	Pataca de Macao
MRO	Ouguiya mauritana
MUR	Rupia mauricia
MVR	Rufiyaa maldiva
MWK	Kwacha malauí
MXN	Peso mexicano
MXV	Unidad de Inversión (UDI) mexicana (código de fondos)
MYR	Ringgit malayo
MZN	Metical mozambiqueño
NAD	Dólar namibio
NGN	Naira nigeriana
NIO	Córdoba nicaragüense
NOK	Corona noruega
NPR	Rupia nepalesa
NZD	Dólar neozelandés
OMR	Rial omaní
PAB	Balboa panameña
PEN	Nuevo sol peruano
PGK	Kina de Papúa Nueva Guinea
PHP	Peso filipino
PKR	Rupia pakistaní
PLN	zloty polaco
PYG	Guaraní paraguayo
QAR	Rial qatarí
RON	Leu rumano
RUB	Rublo ruso





Código	Moneda
RWF	Franco ruandés
SAR	Riyal saudí
SBD	Dólar de las Islas Salomón
SCR	Rupia de Seychelles
SDG	Dinar sudanés
SEK	Corona sueca
SGD	Dólar de Singapur
SHP	Libra de Santa Helena
SLL	Leone de Sierra Leona
SOS	Chelín somalí
SRD	Dólar surinamés
STD	Dobra de Santo Tomé y Príncipe
SYP	Libra siria
SZL	Lilangeni suazi
THB	Baht tailandés
TJS	Somoni tayik (de Tayikistán)
TMT	Manat turcomano
TND	Dinar tunecino
TOP	Pa'anga tongano
TRY	Lira turca
TTD	Dólar de Trinidad y Tobago
TWD	Dólar taiwanés
TZS	Chelín tanzano
UAH	Grivna ucraniana
UGX	Chelín ugandés
USD	Dólar estadounidense
USN	Dólar estadounidense (Siguiente día) (código de fondos)
USS	Dólar estadounidense (Mismo día) (código de fondos)
UYU	Peso uruguayo
UZS	Som uzbeko
VEF	Bolívar fuerte venezolano
VND	Dong vietnamita
VUV	Vatu vanuatense
WST	Tala samoana
XAF	Franco CFA de África Central
XAG	Onza de plata
XAU	Onza de oro
XBA	European Composite Unit (EURCO) (unidad del mercado de bonos)
XBB	European Monetary Unit (E.M.U6) (unidad del mercado de bonos)
XBC	European Unit of Account 9 (E.U.A9) (unidad del mercado de bonos)
XBD	European Unit of Account 17 (E.U.A17) (unidad del mercado de bonos)
XCD	Dólar del Caribe Oriental
XDR	Derechos Especiales de Giro (FMI)
XFO	Franco de oro (Special settlement currency)
XFU	Franco UIC (Special settlement currency)
XOF	Franco CFA de África Occidental
XPD	Onza de paladio





Código	Moneda
XPF	Franco CFP
XPT	Onza de platino
XTS	Reservado para pruebas
XXX	Sin divisa
YER	Rial yemení (de Yemen)
ZAR	Rand sudafricano
ZMW	Kwacha zambiano
ZWL	Dólar zimbabuense

# I. Catálogo de bancos.

	I Catálogo de bancos		
Clave	Nombre corto	Nombre o razón social	
002	BANAMEX	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex	
006	BANCOMEXT	Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	
009	BANOBRAS	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	
012	BBVA BANCOMER	BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer	
014	SANTANDER	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	
019	BANJERCITO	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	
021	HSBC	HSBC México, S.A., institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	
030	BAJIO	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	
032	IXE	IXE Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, IXE Grupo Financiero	
036	INBURSA	Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	
037	INTERACCIONES	Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple	
042	MIFEL	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel	
044	SCOTIABANK	Scotiabank Inverlat, S.A.	
058	BANREGIO	Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero	
059	INVEX	Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero	
060	BANSI	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	
062	AFIRME	Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple	
072	BANORTE	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	
102	THE ROYAL BANK	The Royal Bank of Scotland México, S.A., Institución de Banca Múltiple	
103	AMERICAN EXPRESS	American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple	
106	BAMSA	Bank of America México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bank of America	
108	TOKYO	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.	
110	JP MORGAN	Banco J.P. Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, J.P. Morgan Grupo Financiero	





Clave	Nombre corto	Nombre o razón social
112	BMONEX	Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple
113	VE POR MAS	Banco Ve Por Mas, S.A. Institución de Banca Múltiple
116	ING	ING Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, ING Grupo Financiero
124	DEUTSCHE	Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple
126	CREDIT SUISSE	Banco Credit Suisse (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México)
127	AZTECA	Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple.
128	AUTOFIN	Banco Autofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple
129	BARCLAYS	Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México
130	COMPARTAMOS	Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple
131	BANCO FAMSA	Banco Ahorro Famsa, S.A., Institución de Banca Múltiple
132	BMULTIVA	Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Multivalores Grupo Financiero
133	ACTINVER	Banco Actinver, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver
134	WAL-MART	Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A., Institución de Banca Múltiple
135	NAFIN	Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
136	INTERBANCO	Inter Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple
137	BANCOPPEL	BanCoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple
138	ABC CAPITAL	ABC Capital, S.A., Institución de Banca Múltiple
139	UBS BANK	UBS Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero
140	CONSUBANCO	Consubanco, S.A. Institución de Banca Múltiple
141	VOLKSWAGEN	Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple
143	CIBANCO	CIBanco, S.A.
145	BBASE	Banco Base, S.A., Institución de Banca Múltiple
166	BANSEFI	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
168	HIPOTECARIA FEDERAL	Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
600	MONEXCB	Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero
601	GBM	GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
602	MASARI	Masari Casa de Bolsa, S.A.
605	VALUE	Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
606	ESTRUCTURADORES	Estructuradores del Mercado de Valores Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
607	TIBER	Casa de Cambio Tiber, S.A. de C.V.
608	VECTOR	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
610	B&B	B y B, Casa de Cambio, S.A. de C.V.
614	ACCIVAL	Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa
615	MERRILL LYNCH	Merrill Lynch México, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
616	FINAMEX	Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V.
617	VALMEX	Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
618	UNICA	Unica Casa de Cambio, S.A. de C.V.
619	MAPFRE	MAPFRE Tepeyac, S.A.
620	PROFUTURO	Profuturo G.N.P., S.A. de C.V., Afore
621	CB ACTINVER	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
	1	



Clave	Nombre corto	Nombre o razón social
622	OACTIN	OPERADORA ACTINVER, S.A. DE C.V.
623	SKANDIA	Skandia Vida, S.A. de C.V.
626	CBDEUTSCHE	Deutsche Securities, S.A. de C.V. CASA DE BOLSA
627	ZURICH	Zurich Compañía de Seguros, S.A.
628	ZURICHVI	Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.
629	SU CASITA	Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V. SOFOM ENR
630	CB INTERCAM	Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
631	CI BOLSA	CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
632	BULLTICK CB	Bulltick Casa de Bolsa, S.A., de C.V.
633	STERLING	Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.
634	FINCOMUN	Fincomún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V.
636	HDI SEGUROS	HDI Seguros, S.A. de C.V.
637	ORDER	Order Express Casa de Cambio, S.A. de C.V
638	AKALA	Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular
640	CB JPMORGAN	J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. J.P. Morgan Grupo Financiero
642	REFORMA	Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P.
646	STP	Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V.SOFOM ENR
647	TELECOMM	Telecomunicaciones de México
648	EVERCORE	Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
649	SKANDIA	Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V.
651	SEGMTY	Seguros Monterrey New York Life, S.A de C.V
652	ASEA	Solución Asea, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular
653	KUSPIT	Kuspit Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
655	SOFIEXPRESS	J.P. SOFIEXPRESS, S.A. de C.V., S.F.P.
656	UNAGRA	UNAGRA, S.A. de C.V., S.F.P.
659	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NOROESTE	OPCIONES EMPRESARIALES DEL NORESTE, S.A. DE C.V., S.F.P.
901	CLS	Cls Bank International
902	INDEVAL	SD. Indeval, S.A. de C.V.
670	LIBERTAD	Libertad Servicios Financieros, S.A. De C.V.
999	N/A	





# J. Catálogo de métodos de pago.

	J Catálogo de método de pago.		
Clave	Concepto		
1	Efectivo		
2	Cheque		
3	Transferencia		
4	Tarjetas de crédito		
5	Monederos electrónicos		
6	Dinero electrónico		
7	Tarjetas digitales		
8	Vales de despensa		
9	Bienes		
10	Servicio		
11	Por cuenta de tercero		
12	Dación en pago		
13	Pago por subrogación		
14	Pago por consignación		
15	Condonación		
16	Cancelación		
17	Compensación		
98	"NA"		
99	Otros		

Atentamente.

México, D. F., a de 2014.

El Jefe del Servicio de Administración Tributaria.

Aristóteles Núñez Sánchez